



LUZ NEGRA	Intimidator Wash Zoom 450 IRC9 Intimidator Wave 360 IRC10	SlimPANEL Tri 12 IP
Freedom Par Hex-412	Intimidator Wave IRC10	SlimPAR 56 IRC IP16
Freedom Strip Hex-413		
EZwash Hex Pack15	SISTEMAS PORTÁTILES	ACCESSORIOS
COLORband Hex 9 IRC21		
SlimPAR Pro H USB24	4BAR Flex	Abrazaderas (Clamps)75
SlimPAR QUV 12 USB26	4BAR Tri USB34	Cables17, 75
SlimPAR H6 USB	4BAR USB	Soportes Portátiles
18" Blacklight (NVF-18)56	4PLAY & 4PLAY CL35	Mochilas VIP76, 77
COREpar UV USB56	6SPOT31	ATMOSFÉRICOS
Handheld Blacklight (NVF-4)56	6SPOT Quad IRC31	AIMOSERIGOS
LED Shadow56	GigBAR IRC	Fluidos Atmosféricos67
SlimSTRIP UV-18 IRC56	Mini 4BAR 2.0	Controles Atmosféricos
EFECTOS DE ILUMINACIÓN	WIIII 4DAN 2.U34	B-250 Bubble Machine
ELECTOS DE IFOMINACION	SEGUIDORES Y SEÑALADORES	Bubble King
Abyzo HCD 47	SEGUIDURES I SENALADURES	Funfetti Shot
Abyss USB	EZpin Pack40	Geyser RGB
Beamer 8	LED Followspot 75ST41	Geyser RGB Jr. 60
BOB LED53	LED Pinspot 240	Hurricane 70065
Circus 2.0 IRC	LED 1 1113pot 240	Hurricane 901
Cubix 2.0	ESTROBOS	Hurricane 100065
Derby X	LOTHODOG	Hurricane 120065
DJ Bank51	Mini Strobe LED58	Hurricane 1301
Firebird LED53	Shocker 90 IRC58	NUEVO Hurricane 1400
Hemisphere 5.151	Shocker Panel 180 USB58	Hurricane 1600
JAM Pack Diamond55	5.1.55.1.57.1.57.1.50.50.D	Hurricane 1800 Flex64
JAM Pack Emerald54	LUCES TIPO WASH	NUEVO Hurricane Haze 1D
JAM Pack Gold55		Hurricane Haze 2D63
JAM Pack Ruby54	COLORband HEX 9 IRC21	Hurricane Haze 3D63
JAM Pack Silver55	COLORband PiX20	Nimbus & Nimbus Cart59
WUEVO Kinta FX	COLORband PiX-M20	
NUEVO LX-5X	NUEVO COLORband T3 USB21	CONTROLADORES
LX-10X52	COLORpalette22	
Mini Kinta IRC48	COLORrail IRC21	Data Stream 474
SlimBEAM Quad IRC51	COLORstrip22	D-Fi Hub72
Swarm 4 FX50	COLORstrip Mini22	D-Fi Stream 672
Swarm 5 FX50	Core 3x119	D-Fi USB70, 71
Swarm Wash FX50	Core 3x319	DMX-474
Wash FX47	COREpar 40 USB18	FlareCON Air69
	COREpar 80 USB18	Foot-C74
PROYECTORES DE GOBO	SlimBANK T18 USB23	IRC-672
	SlimPACK Q6 USB27	Obey 373
Ellipsoidal 100Z39	SlimPACK Q12 USB27	Obey 473
Gobo Zoom USB37	SlimPACK T6 USB28	Obey 4 D-Fi 2.472
LFS-75DMX38	SlimPACK T12 USB28	Obey 673
EZ Gobo36	SlimPAR 3830	Obey 1073
,	SlimPAR 5629	Obey 4073
LÁSERS	SlimPACK 56 LT29	Obey 40 D-Fi 2.472
	SlimPAR 6429	Obey 7073
EZMiN Laser RBX43	SlimPAR 64 RGBA29	PRO-D674
EZ Laser RGFX43	SlimPAR H6 USB26	ShowXpress68
NUEVO MiN Laser RG43	SlimPAR Pro H USB24	Stage Designer 5074
Scorpion Bar RG42	SlimPAR Pro Q USB25	Xpress 10068
Scorpion Dual42	SlimPAR Pro W USB26	Xpress 51268
Scorpion Script42	SlimPAR Q6 USB27	Xpress 512 Plus68
Scorpion Storm FX RGB42	SlimPAR Q12 USB27	
DIODI AV DE LEDO	SlimPAR QUV 12 USB26	\n\\\\ \
DISPLAY DE LEDS	SlimPAR T6 USB28	
— 5 1 00 1 5 1	SlimPAR T12 USB28	Dalas OHO TRO TRUCCT
Freedom Stick Pack	Wedge Tri30	Bolsa CHS-TR3 TRUSST83
Core 3x319	ILUMINACIÓN INALÁMBRICA	Goal Post Kit TRUSST84
MotionDrape LED	ILUMINACIUN INALAMIDNICA	Secciones rectas TRUSST79 Dolly Kit TRUSST83
MotionFaçade LED45	F7nov FC 14	
MotionOrb & MotionOrb EXT46	EZpar 56	Arch Kit TRUSST84
MotionSet LED45	EZpar 64 RGBA14 EZwash Hex Pack15	Secciones circulares TRUSST79 Placas de base TRUSST81
CABEZAS MÓVILES Y ESCÁNERS		
OWDITWO MICHIES I ESPANEUS	EZwedge Tri15 Freedom Charge 912	Abrazaderas (Clamps) TRUSST81 Conectores para estructura TRUSST81
Intimidator Barrel 305 IRC9	Freedom Par Hex-4	Esquineros TRUSST80
Intimidator Beam LED 3506	Freedom Par Quad-4	Soporte de TV TRUSST80
Intimidator Scan 305 IRC9	Freedom Par Quad-4 IP12, 17	Soporte de manivela TRUSST82
	Freedom Par Tri-613	Torre de manivela TRUSST82
Intimidator Spot 100 IRC8	Freedom Stick Pack	Glo Tótems TRUSST85
Intimidator Spot 1557	Freedom Strip Hex-4	Goal Post Kit TRUSST84
Intimidator Spot 255 IRC	110000111 0111p 116x-413	Adaptador de bafle para Tótem TRUSST85
Intimidator Spot 355 IRC5	ILUMINACIÓN PARA USO EXTERIOR	Fundas para estructura TRUSST86
Intimidator Spot 3552 IRC		Funda para trípode TRUSST86
Intimidator Spot 4552 INC	COLORband PiX IP17	Funda para soporte en X TRUSST86
Intimidator Trio	Freedom Par Quad-4 IP12,17	
	····	(3)



Intimidator Spot 455Z IRC es una cabeza móvil con un LED de 180 W, diseñada para eventos grandes. Cuenta con dos ruedas de gobos para hacer impactantes transiciones y atractivos efectos aéreos. El enfoque y zoom motorizados proyectan haces y gobo nítidos desde cualquier distancia. Consiga fácilmente que su luz se proyecte siempre sobre la pista de baile con la función Tótem. Cambie los gobos fácilmente a través del puerto de fácil acceso. Control inalámbrico simple mediante el control remoto opcional IRC-6. La Intimidator Spot 455Z IRC tiene capacidad para crear y almacenar una escena de iluminación directamente en el panel de la pantalla LCD de color. Conecte en cadena varios equipos para ahorrar cables y tiempo de instalación. El Intimidator Spot 455Z IRC se ajusta perfectamente a la bolsa de transporte VIP CHS-50.

- Canales DMX: 10 o 16
- Fuente de iluminación: 1 LED (blanco), 180 W (48.1 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo de zoom (motorizado): 13° a 28°
- Gobos (rueda 1):
- 7 + abierto (6 metal + 1 cristal), rotatorios, intercambiables, giro continuo a velocidad variable
- Gobos (rueda 2): 8 + abierto (8 estampados), giro continuo a velocidad variable
- Tamaño del gobo (rueda 1): 26.8 mm exterior, 22 mm imagen, 1 mm grosor máximo
- Color: 7 + blanco, colores divididos, giro continuo a velocidad variable
- Iluminancia (13°): 38,200 @ 2 m
- Iluminancia (28°): 8,720 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 19.2 kg (42.2 lb)
- Dimensiones: 423 x 303 x 520 mm (16.6 x 11.9 x 20.5 in)



























































SABEZAS MÓVILES Y ESCÁNERS



Control remoto opcional IRC-6 y estuche de transporte (se venden por separado) Item #: INTIMROADCASES35X



 $\textbf{Intimidator Spot 355Z IRC} \ \text{es una cabeza m\'ovil con enfoque y zoom motorizados para}$ proyectar haces y gobos nítidos con numerosos efectos. Con los siete gobos instalados y el paquete de 6 gobos adicionales con motivos para bodas, se consigue una amplia gama de opciones para crear apariencias únicas en cada evento. El modo maestro/esclavo ayuda a crear atractivos espectáculos de iluminación de forma rápida y sencilla. Los programas automáticos precargados y la función de "move-in-black" simplifican la programación con el uso de controladores DMX de



- Canales DMX: 9 o 15
- Fuente de iluminación: 1 LED blanco de 90 W (3.2 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo de zoom (motorizado): 10° a 17°
- Gobos: 7 + abierto, rotatorios, intercambiables, indexados, giro continuo a velocidad variable
- Tamaño del gobo: 24 mm exterior, 20 mm imagen, 1.1 mm grosor máximo
- Colores: 8 + blanco, colores divididos, giro continuo a velocidad variable
- Iluminancia (10°): 35,225 lux @ 2 m Iluminancia (17°): 11,800 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 12.4 kg (27.4 lb)
- Dimensiones: 340 x 248 x 456 mm (13.4 x 9.7 x 18 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx











































Control remoto opcional IRC-6 y estuche de transporte (se venden por separado) Item #: INTIMROADCASES35X

NUEVO

Intimidator Spot 355 IRC es una cabeza m'ovil equipada con un LED de 90 watts. Poseeun prisma de 3 facetas que permite dividir el haz de luz para ampliar la cobertura, y zoom manual de 12° a 19° para proyectar haces y gobo nítidos con numerosos efectos. Otras características incluyen un puerto de acceso rápido a la rueda de gobos para facilitar la colocación de gobos personalizados, y el modo Tótem para mantener la proyección de luz sobre la pista de baile. Hasta 4 equipos pueden ser enlazados para producir atractivos espectáculos sincronizados en modo automático o audiorítmico. Diseñe y almacene una escena de iluminación directamente en el panel de la pantalla LCD de color. El modo maestro/esclavo ayuda a crear atractivas presentaciones de iluminación de forma rápida y sencilla directamente en el panel de control de fácil acceso. La operación inalámbrica sin DMX es posible con el mando remoto opcional IRC-6. Conecte la alimentación de múltiples unidades encadenadas para ahorrar tiempo de instalación y cables. Se ajusta a la perfección en la bolsa de transporte VIP CHS-50.



- Canales DMX: 8 o 14
- Fuente de iluminación: 1 LED (blanco), 90 W (24.2 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Colores: 8 + blanco, colores divididos, giro continuo a velocidad variable
- Gobos: 7 + abierto (5 metal + 2 cristal), rotatorios, intercambiables, giro continuo a velocidad variable
- Tamaño del gobo: 24 mm exterior, 20 mm imagen, 1.1 mm grosor máximo
- Ángulo de zoom (manual): 12° a 17°
- Iluminancia (12°): 21,810 lux @ 2 m
- Iluminancia (17°): 9,400 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 24.6 lb (11.2 kg)
- Dimensiones: 10.6 x 13.4 x 15.4 in (268 x 340 x 392 mm)

































Intimidator Beam LED 350 es una cabeza móvil que proyecta un brillante y estrecho haz de luz para producir espectaculares efectos aéreos de gran nitidez. Con una rueda de 8 colores, una rueda de 5 gobos con efectos de animación y un prisma de 3 facetas, penetra la niebla con facilidad creando coloridos diseños de luz brillantes y definidos. El Intimidator Beam LED 350 está equipado con un potente LED blanco de 75 watts, y proporciona también potentes baños de luz gracias a su filtro difusor integrado.



- Canales DMX: 8 o 14
- Fuente de iluminación: 1 LED blanco de 75 W (17 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 4°
- Colores: 8 + blanco, colores divididos y desplazamiento continuo a
- Gobos: 5 + efecto de animación y desplazamiento continuo a velocidad variable
- Iluminancia: 139,200 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
- Peso: 9.8 kg (22 lb)
- Dimensiones: 287 x 340 x 470 mm (11.3 x 13.4 x 18.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx





(se venden por separado)

Disponible en negro o blanco

Intimidator Spot 255 IRC es una cabeza móvil con muchas funciones, equipada con un LED de 50W. Este nuevo miembro de nuestra familia Intimidador, está lleno de energía para realzar cualquier evento y mejorar cualquier instalación. Cuando se utiliza en modo maestro/ esclavo, genera un espectáculo de luces sincronizadas con los programas automáticos. Otras características incluyen efectos macros precargados, función "move-in-black", rangos de pan/ tilt seleccionables, dimmer electrónico, prisma de 3 facetas, puerto de acceso a gobo para hacer cambios rápidos, y programas de activación audiorítmica. Puede controlarse de forma inalámbrica con el control remoto opcional IRC-6. El Intimidator Spot 255 IRC se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-40 VIP.



- Canales DMX: 8 o 13
- Fuente de iluminación: 1 LED blanco, 60 W (2.3 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 15°
- Gobos: 7 + abierto, rotatorios, intercambiables "slot-n-lock", con desplazamiento continuo a velocidad variable
- Tamaño del gobo: 24 mm (exterior), 20 mm (imagen), 1.1 mm (groso máximo)
- Colores: 8 + blanco, Colores dividido, con desplazamiento continuo a velocidad variable
- Iluminancia: 10,420 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 5.7 kg (12.6 lb)
- Dimensiones: 211 x 232 x 337 mm (8.3 x 9.1 x 13.2 in)





Intimidator Spot 155 es una cabeza móvil de LED brillante, compacta y ligera, ideal para aplicaciones móviles. Energiza las pistas de baile con movimientos rápidos y precisos, produciendo haces de luz nítidos y potentes. Posee ruedas separadas para gobo y color, regulación de brillo (dimming) y velocidad de estrobo variable para mejorar cualquier espectáculo. Reduzca el tiempo de programación con la función 'move-in-black' y movimientos de macros incorporados, o con los programas automáticos para generar presentaciones sincronizados en modo maestro/esclavo. Este equipo es amigable, y permite reiniciar individualmente las funciones de pan/tilt, color y gobo. Conecte la alimentación de varias unidades encadenada para ahorrar tiempo de instalación y cables. Se transporta de forma cómoda y segura en la mochila opcional CHS-X5X VIP.



- Canales DMX: 6 o 11
- Fuente de iluminación: 1 LED (blanco frio) 32 W (2.3 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 17°
- Colores: 9 + blanco, giro continuo a velocidad variable
- Gobos: 9 + abierto (metal), giro continuo a velocidad variable
- Iluminancia: 4,860 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 4.4 kg (9.8 lb)
- Dimensiones: 205 x 211 x 291 mm (8.1 x 8.3 x 11.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx





Intimidator Spot Duo 155 combina un par de brillantes cabezas móviles montadas en una barra de control compacta y ligera. La perforación a través de la unidad permite montar la unidad de forma segura sobre trípodes. Posee ruedas separadas para gobo y color, regulación de brillo (dimming) y velocidad de estrobo variable para incrementar las opciones de diseño. Produzca un espectáculo sincronizado utilizando dos equipos en modo maestro/esclavo. Utilice sus 16 programas precargados en modo maestro/esclavo para generar espectáculos sincronizados. Reduzca el tiempo de programación con los macros de movimiento incorporados en combinación con los modos automático y audiorítmico. Encadene la alimentación de múltiples unidades para ahorrar cables y extensiones.



- Canales DMX: 10, 17 o 20
- Fuente de iluminación: 2 LEDs (blancos), 32 W (2.3 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 15°
- Gobos: 9 + abierto (9 metal), giro continuo a velocidad variable
- Iluminancia (13°): 38,200 @ 2 m
- Colores: 9 + blanco, colores divididos, giro continuo a velocidad variable
- Iluminancia: 5,550 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 9 kg (19.8 lb)
- Dimensiones: 546 x 165 x 290 mm (21.5 x 6.5 x 11.4 in)





Control remoto opcional IRC-6 (se vende por separado)



Intimidator Spot 100 IRC es una cabeza móvil compacta y ligera que puede ser controlada a distancia a través del control inalámbrico opcional IRC-6, ideal para aplicaciones móviles. Las ruedas de color y gobo son independientes ampliando las opciones de diseño de iluminación. Los programas automáticos y macros de movimientos precargados reducen el tiempo de programación y facilitan la creación de espectáculos de iluminación en modo maestro/esclavo o mediante DMX.



- Canales DMX: 6 o 11
- Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) de 10W (3A), 50,000 horas de vida estimada
- Ángulo del haz: 13°
- Colores: 7 + blanco, desplazamiento continuo a velocidad variable
- Gobos: 7 + abierto, desplazamiento continuo a velocidad variable
- Iluminancia: 3,280 lux @ 2m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 3 kg (6.6lb)
- Dimensiones: 198 x 148 x 295 mm (7.8 x 5.8 x 11.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx



































Control remoto opcional IRC-6 (se vende por separado)

NUEVO

Intimidator Trio es una cabeza móvil innovadora capaz de producir iluminación tipo wash, tipo beam, o efectos. El zoom motorizado incorporado permite el ajuste para emitir un haz de luz estrecho o amplio con facilidad. El panel hexagonal de rotación continua genera efectos de luz de apariencia compleja que atrapan las miradas. El Intimidator Trio cuenta con función Tótem que ayuda a mantener iluminada la pista de baile y programas para coordinar hasta cuatro equipos en modo maestro/esclavo para crear un gran espectáculo de luces sin necesidad de invertir horas en la programación. Además ofrece la posibilidad de crear, guardas y reproducir una escena de iluminación directamente desde el panel LCD de color del equipos o activar los programas automáticos con el control inalámbrico IRC-6. Ahorre cables y extensiones conectando en cadena múltiples unidades. Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-50 VIP.



- Canales DMX: 15 o 30
- Fuente de iluminación: 6 LEDs de cuatro colores RGBW, 21 W (6.3 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo de zoom (motorizado): 7° a 53°
- Iluminancia (7°): 16,000 lux @ 2m
- Iluminancia (53°) : 1,350 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 9.2 kg (20 lb)
- Dimensiones: 278 x 278 x 386 mm (10.9 x 10.9 x 15.2 in)


















Control remoto opcional IRC-6 (se vende por separado)








Control remoto opcional IRC-6 (se vende por separado)



Intimidator Wash Zoom 450 IRC es una cabeza móvil para hacer potentes baños de luz, equipada con LED de cuatro colores RGBW de 15 watts, y zoom motorizado para aplicaciones de corto o largo alcance. Otras características incluyen funciones como el modo Tótem para mantener la proyección de luz sobre la pista de baile y atractivos programas precargados con zonas de control. La operación inalámbrica sin DMX es posible con el mando remoto opcional IRC-6. Hasta 4 equipos pueden ser enlazados para producir atractivos espectáculos sincronizados en modo automático, audiorítmico y maestro/esclavo. La pantalla LCD de fácil lectura, muestra textos completos para simplificar la navegación. La carcasa está disponible en colores blanco o negro para conseguir la apariencia apropiada en cualquier evento. Se ajusta a la perfección en la bolsa de transporte VIP CHS-50.

Intimidator Barrel 305 IRC es un escáner de barril con un potente LED de 60 watts que brilla en cualquier ambiente. El prisma de 3 facetas divide el haz de luz para cubrir zonas amplias. Enlace hasta 4 unidades para crear atractivas presentaciones sincronizadas de forma automática, audiorítmica o en modo maestro/esclavo y ahorre tiempo y cables conectando la alimentación de varios equipos en cadena. Reduzca el tiempo de programación utilizando los macros de movimiento precargados y la función "move-in-black". Consiga tomas de video libres de parpadeos (flicker-free) con la atenuación de LED (dimming) de alta frecuencia. Controlar el Intimidator Barrel 305 IRC es fácil y sin necesidad de DMX mediante el control remoto opcional IRC-6.

Intimidator Scan 305 IRC es un escáner compacto con un potente LED de 60 watts que brilla en cualquier ambiente. El prisma de 3 facetas divide el haz de luz para ampliar la zona de cobertura y ofrece una operación conveniente y sencilla sin DMX mediante el control remoto opcional IRC-6. Enlace hasta 4 unidades para crear atractivas presentaciones sincronizadas de forma automática, audiorítmica o en modo maestro/esclavo. Reduzca el tiempo de programación utilizando los macros de movimiento precargados y la función "move-in-black". Consiga tomas de video libres de parpadeos (flicker-free) con la atenuación de brillo (dimming) de alta frecuencia, y ahorre tiempo y cables conectando la alimentación de varios equipos en cadena. El Intimidator Scan 305 IRC se ajusta a la perfección en la mochila VIP CHS-40.



- Canales DMX: 14, o 29
- Fuente de iluminación: 12 LEDs de cuatro colores RGBW, 15 W (3.7 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo de zoom: 14° a 58°
- Iluminancia (14°): 25,610 lux @ 2 m
- Iluminancia (58°): 1,960 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 7.2 kg (15.8 lb)
- Dimensiones: 194 x 277 x 363 mm (7.6 x 10.9 x 14.3 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx















- Canales DMX: 7 u 11 Fuente de iluminación: 1 LED blanco, 60 W (2.3A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 12°
- Gobos: 7+abierto, (5 de metal + 2 de cristal), giratorios, intercambiables "slot-n-lock", rotación
- Tamaño de gobo: 23.9 mm exterior;
 20.5 mm imagen; 1 mm groso máximo
 Colores: 8+blanco, colores divididos, rotación continua a velocidad variable
- Iluminancia: 1,630 lux @ 2m (por cada haz de luz) Voltaje de entrada: Auto ajustable de
- 120 a 240 VCA 50/60Hz Peso: 4.8 kg (10.4 lb) Dimensiones: 171 x 255 x 4807 mm (6.7 x 10 x 18.97 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

















- Canales DMX: 7 u 11
- Fuente de iluminación: 1 LED blanco, 60 W (2.3A), 50,000 horas de vida estimadas Ángulo del haz: 15°
- Gobos: 7 + abierto, (5 de metal + 2 de cristal), giratorios, intercambiables "slot-n-lock", rotación
- rontinua a velocidad variable
 Tamaño de gobo: 23.9 mm exterior;
 20.5 mm imagen; 1 mm groso máximo
 Colores: 8 + blanco, Colores divididos, rotación continua a velocidad variable
- Iluminancia: 9,110 lux @ 2m
- Voltaje de entrada: Auto ajustable de 120 a 240 VCA 50/60Hz Peso: 4.6 kg (10 lb) Dimensiones: 430 x 255 x 147 mm (16.9 x 10 x 5.7 in)
























Intimidator Wave IRC es un extraordinario efecto de iluminación móvil con 5 cabezas de control independiente que proyectan potentes haces de luz. Cada cabeza está equipada con un brillante LED de cuatro colores para mezclas de color prácticamente infinitas. El Intimidator Wave IRC se puede operar directamente con el panel del equipo o con el control inalámbrico IRC-6 incluido sin necesidad de DMX. Hasta 4 unidades Intimidator Wave IRC pueden ser encadenadas para crear sorprendentes efectos coordinados. La mochila opcional CHS-Wave está diseñada para transportarlo de forma conveniente y segura.



Intimidator Wave 360 IRC proporcionará una ola de emoción a cualquier evento con sus cuatro cabezas móviles de control independiente, montadas en una base giratoria. Los haces de luz tipo beam de gran potencia con mezclas de color infinitas producen sorprendentes efectos. Hasta cuatro unidades para un total de 20 cabezas móviles pueden enlazarse en modos maestro-esclavo, automático o audiorítmico. El control remoto inalámbrico opcional IRC-6 puede utilizarse para la operación sin necesidad de DMX.



- Canales DMX: 14 o 34
- Fuente de iluminación: 5 LED (RGBW de cuatro colores) 12 W (3.9 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 5°
- Iluminancia: 16,670 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 7.8 kg (17.2 lb)
- Dimensiones: 712 x 113 x 243 mm (28 x 4.4 x 9.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
















- Canales DMX: 17 o 33
- Fuente de iluminación: 4 LEDs de cuatro colores (RGBW) de 12 W (3.9 A) 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 5°
- Iluminancia: 16,670 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 19.4 lb (8.8 kg)
- Dimensiones: 559 x 189 x 297 mm (22 x 7.4 x 11.7 in)


















Freedom Stick Pack Incluye: 4 Freedom Sticks, 1 Multi-Cargador, 1 IRC-6 Remote, y 1 Bolsa de transportación

NUEVO

Freedom Stick es una barra de LEDs RGB versátil y de funcionamiento autónomo, que amplía las opciones creativas con el mapeo de pixeles. Con la incorporación de una batería y un receptor D-Fi ofrece una libertad total para colocarla en cualquier sitio, incluyendo en el interior de estructuras. La base metálica puede desmontarse para colocar las barras directamente con clamps (no incluidos) en cualquier estructura. Los programas automáticos pueden ser modificados por el usuario para crear espectáculos complejos en segundos. Las capacidades de control incluyen la activación de programas automáticos o audiorítmicos mediante DMX, y la operación en modo maestro/esclavo de forma inalámbrica con el mando remoto opcional IRC-6.

- Canales DMX: 3, 8, 48, o 50
- Fuente de iluminación: 32 LEDs SMD de tres colores RGB, 0.2 W (50mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo de cobertura: 360°
- Tiempo de funcionamiento (al máximo): hasta 6.5 horas
- Peso: 1.06 kg (3.5 lb)
- Dimensiones: 160.5 x 160.5 x 1550 mm (6.3 x 6.3 x 61.0 in) con base











Freedom Par Hex-4

- Canales DMX: 6, 8, o 12
- Fuente de iluminación: 4 LEDs (seis colores RGBAW+UV) 5.7 W (2 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 23°
- Iluminancia: 1,372 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 2.9 kg (6.2 lbs)
- Dimensiones: 138 x 145 x 184 mm (5.4 x 5.7 x 7.2 in)

















- Canales DMX: 4, 6 o 10
- · Fuente de iluminación:
 - 4 LED de cuatro colores RGBA de 5 W (2 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 15°
- Iluminancia: 2,464 lux @ 2 m
- Tiempo de funcionamiento máximo (todo encendido): hasta 8 horas
- Tiempo de funcionamiento máximo (un solo color): hasta 20 horas
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 3.6 kg (8 lb)
- Dimensiones: 145 x 139 x 191 mm (5.7 x 5.4 x 7.5 in)

















Equipos 100% inalámbricos operados con batería



Soporte ajustable integrado

Perforación roscada incorporada para un fácil montaje





Freedom Charge 9

- Dispositivos compatibles: Freedom Par Tri-6, Freedom Par Quad-4, Freedom Par Hex-4
- Compartimentos: 9 para dispositivos + 1 para accesorios
- Voltaje de entrada: 120VCA 60Hz o 230VCA 50Hz
- Peso: 25 kg (55 lbs)
- Dimensiones: 718 x 513 x 402 mm (28.3 x 20.2 x 15.8 in)







Control remoto IRC-6 Incluido

Freedom Par Quad-4

- Canales DMX: 4, 6 o 10
- Fuente de iluminación: 4 LEDs (cuatro colores RGBA) 5 W (2 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 15°
- Iluminancia: 2,300 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada:
- Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 2.8 kg (6.2 lbs)
- Dimensiones: 138 x 145 x 184 mm (5.4 x 5.7 x 7.2 in)

Freedom Par Tri-6

- Canales DMX: 3, 4, 5, o 9
- Fuente de iluminación: 6 LEDs (tres colores RGB) 3 W (600 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 15°
- Iluminancia: 1,938 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada:
- Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 2.6 kg (5.8 lbs)
- Dimensiones: 138 x 145 x 184 mm (5.4 x 5.7 x 7.2 in)

Freedom Strip Hex-4

- Canales DMX: 6, 8, 12 o 18
- Fuente de iluminación: 4 LEDs (seis colores RGBAW+UV) 10 W (2 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 25°
- Iluminancia: 1,217 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
- Peso: 3.4 kg (7.4 lbs)
- Dimensiones: 500 x 82 x 173 mm (19.7 x 3.3 x 6.8 in)











































FlareCON



Disponible para iOS o Android





Escanea el código QR para descargar la aplicación FlareCON desde los sitios App Store o Google Play





Control remoto IRC-6 Incluido

EZpar 64 RGBA y el EZpar 56 son equipos tipo wash operados con baterías, diseñados para acelerar la instalación y liberar al artista móvil de la necesidad de colocar cables. Su batería recargable de litio soporta hasta 20 horas de trabajo con una sola recarga. El EZpar 64 RGBA está equipado con 180 LEDs rojos, verdes, azules y ámbar mientras que el EZpar 56 posee 108 LEDs rojos, verdes y azules. Ambos equipos cuentan con programas automáticos y audirítmicos que pueden ejecutarse mediante el control remoto inalámbrico incluido IRC-6, a través de DMX, o en modo maestro/esclavo. Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-25 VIP.





acelerar la instalación y liberar al artista móvil de la necesidad de colocar cables. Su batería recargable de litio soporta hasta 20 horas de trabajo con una sola recarga. El EZpar 64 RGBA está equipado con 180 LEDs rojos, verdes, azules y ámbar mientras que el EZpar 56 posee 108 LEDs rojos, verdes y azules. Ambos equipos cuentan con programas automáticos y audirítmicos que pueden ejecutarse mediante el control remoto inalámbrico incluido IRC-6, a través de DMX, o en modo maestro/esclavo. Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-25 VIP.



- Canales DMX: 4 o 8
- Fuente de iluminación: 180 LEDs (39 rojos, 39 verdes, 51 azules, 51 ámbar) 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 14°
- Iluminancia: 1,325 lux @ 2 m
- Máximo tiempo de funcionamiento: Hasta 20 horas
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 1.9 kg (4 lbs)
- Dimensiones: 276 x 275 x 66 mm (10.8 x 10.8 x 2.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
































- Canales DMX: 3 o 7
- Fuente de iluminación: 108 LEDs (36 rojos, 36 verdes, 36 azules) 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 14°
- Iluminancia: 1,050 lux @ 2 m
- Máximo tiempo de funcionamiento: Hasta 20 horas
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 1.3 kg (2.8 lbs)
- Dimensiones: 242 x 219 x 64 mm (9.5 x 8.6 x 2.5 in)

transporte VIP.

para sujetarlo al bastidores de falso plafón

Base magnética que se adhiere a la mayoría de las superficies metálicas y bastidores de techos





Control remoto IRC-6 y bolsa

EZwash Hex Pack es un paquete que puede transformar cualquier espectáculo de luces. Contiene cuatro unidades EZwash Hex IRC con un LED RGBAW+UV operadas con batería, que permiten resaltar pasteles de bodas, centros de mesa y otros elementos escénicos con una variedad de colores saturados y de aspecto natural. Pueden controlarse de forma inalámbrica con el control remoto opcional IRC-6 sin la necesidad de cables. Su instalación es más sencilla con la base magnética que permite colocarlo en la mayoría de las superficies metálicas sin necesidad de abrazaderas. El clip de tijera con ojillo hace que sea fácil instalarlo en techos falsos de plafón. El paquete EZwash Hex Pack incluye un control remoto IRC-6 y una conveniente mochila de



- Fuente de iluminación (por unidad): 1 LED (seis colores RGBAW+UV) 10 W (3.4 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 22°
- Iluminancia: 270 lux @ 2 m
- Máximo tiempo de funcionamiento (un color): Hasta 20 horas
- Máximo tiempo de funcionamiento (todos los colores): Hasta 6 horas
- Voltaje de entrada: Fuente de alimentación externa (incluida) con salida de 8.4 VCD, 1.5 A, y entrada autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso (unidad): 0.8 kg (1.6 lbs)
- Peso (paquete): 3.2 kg (7 lbs)
- Dimensiones (unidad): 136 x 73 x 182 mm (5.4 x 2.9 x 7.1 in) Dimensiones (paquete): 686 x 296 x 90 mm (27 x 11.6 x 3.5 in)
- Incluye: 4 EZwash Hex IRC, 1 bolsa de transporte, 1 control IRC-6 y 1 cargador múltiple

las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

















ILUMINACIÓN INALÁMBRICA

EZwedge Tri es un equipo de LEDs de tres colores alimentado por baterías, que encaja perfectamente dentro de los paquetes de TRUSST Goal Post y Arch. La batería de litio recargable tiene una duración de hasta 20 horas con una sola carga, y se puede comprobar fácilmente el estado de la batería con el indicador integrado. El EZwedge Tri se fija a estructuras de 35 mm sin necesidad de soportes, utilizando sus orificios roscados M10 o M12. Su funcionamiento libre de parpadeo es adecuado para su uso frente a las cámaras, y proporciona una regulación de brillo suave con las curvas de atenuación precargadas. Controle fácilmente los colores estáticos y programas automáticos con el control remoto IRC-6 incluido, o cree cualquier color sin DMX mediante su pantalla digital.



- Canales DMX: 3 o 8
- Fuente de iluminación: 3 LEDs (tres colores RGB) 3 W (1,050 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 16°
- Iluminancia: 1,066 lux @ 2 m
- Máximo tiempo de funcionamiento (un color): Hasta 20 horas
- Máximo tiempo de funcionamiento (todos los colores): Hasta 6 horas
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 1.3 kg (2.8 lbs)
- Dimensiones: 108 x 108 x 136 mm (4.3 x 4.3 x 5.4 in)















SlimPANEL Tri 24 IP está diseñado para trabajar tanto en interiores como en exteriores sin preocupaciones, el SlimPANEL Tri-24 IP proporciona baños de luz coloridos e intensos para prácticamente cualquier aplicación. Estas luminarias con un clasificación IP65 se adaptan a casi cualquier entorno y pueden soportar aún las lluvias más intensas sin necesidad de cubrirlas o retirarlas. Con sus 24 LEDs tricolor, produce baños de luz suaves y uniformes sobre casi cualquier superficie.

SlimPANEL Tri 12 IP está diseñado para trabajar tanto en interiores como en exteriores sin preocupaciones, el SlimPANEL soportar aún las lluvias más intensas sin necesidad de cubrirlas o retirarlas. Con sus 12 LEDs tricolor, produce baños de luz suaves y uniformes sobre casi cualquier superficie.

Tri-12 IP proporciona baños de luz brillantes y saturados para prácticamente cualquier aplicación. Estas luminarias con un clasificación IP65 se adaptan a casi cualquier entorno y pueden SlimPAR 56 IRC IP es una luminaria de LED RGB ideal para su uso en eventos al aire libre, sin tener que preocuparse si llueve, o si se ha derramado alguna bebida sobre ella. Produzca espectáculos a la medida a través de control DMX de 3 o 7 canales. Para un uso rápido y sin complicaciones, active los efectos de cambio de color con velocidad variable, o los programas automáticos y audiorítmicos directamente en el panel de control del equipo, o mediante el control inalámbrico opcional IRC-6.

- Canales DMX: 3, 5 o 9
- Fuente de iluminación: 24 LEDs (tres colores RGB) 3 W (1,050 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 20°
- Iluminancia: 5,850 lux @ 2 m
- Clasificación IP: IP65
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz Peso: 6.2 kg (13.8 lbs)
- Dimensiones: 268 x 301 x 134 mm (10.5 x 11.9 x 5.3 in)

Para las especificaciones completas, visite















- Canales DMX: 3, 4 o 9
- Fuente de iluminación: 12 LEDs (tres colores RGB) 3 W (1,050 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 20°
- Iluminancia: 3,576 lux @ 2 m Clasificación IP: IP65
- Voltaje de entrada:
- Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 4.8 kg (10.5 lbs)
- Dimensiones: 358 x 180 x 90 mm $(14 \times 7 \times 3.5 \text{ in})$

Para las especificaciones completas, visite













- Canales DMX: 3 o 7
- Fuente de iluminación: 108 LED (36 rojos, 36 verdes, 36 azules) de 0.25 W (20mA), 100,000 horas de vida estimadas
- Àngulo del haz: 14°
- Iluminancia: 876 lux @ 2m
- Clasificación IP: IP65
- Voltaje de entrada:
- Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 1.9 kg (4.1 lb)
- Dimensiones: 236 x 203 x 82 mm $(9.3 \times 8 \times 3.2 \text{ in})$

















COLORband PIX IP es imprescindible para artistas móviles o instaladores de club que intentan crear un impacto visual con un presupuesto bajo. Ideal para uso en interiores y exteriores. La robusta carcasa soporta agua, nieve y polvo por su índice de resistencia a la intemperie IP65.

Freedom Par Quad-4 IP es un equipo con LEDs de cuatro Colores RGBA, 100% inalámbrico, que funciona con batería recargable e incorpora un transmisor/receptor D-Fi. Su robusta carcasa disponible en color blanco o negro es repelente a la lluvia, nieve, arena y polvo, ideal para uso temporal en exteriores de cualquier clima. El Freedom Par Quad-4 IP es compatible para operar en modo maestro/esclavo en combinación con equipos PAR Freedom de la primera generación.

- Canales DMX: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 18 o 36
- Fuente de iluminación: 12 LEDs (tres colores RGB) 3 W (1,050 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 20°
- Iluminancia: 2,325 lux @ 2 m
- Clasificación IP: IP65
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 6.1 kg (13.5 lbs)
- Dimensiones: 993 x 100 x 173 mm (39 x 3.9 x 6.8 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx















- Canales DMX: 4, 6 o 10
- Fuente de iluminación: 4 LED de cuatro colores RGBA de 5 W (2 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 15°
- Iluminancia: 2,464 lux @ 2 m
- Tiempo de funcionamiento máximo (todo encendido): hasta 8 horas
- Tiempo de funcionamiento máximo (un solo color): hasta 20 horas
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 3.6 kg (8 lb)
- Dimensiones: 145 x 139 x 191 mm (5.7 x 5.4 x 7.5 in)














COREpar 80 USB es un equipo de LED de tecnología COB que produce un espectro completo de iluminación y una mezcla de color única. La lente magnética de fresnel incluida ofrece la flexibilidad para elegir entre una amplia difusión de luz o un haz estrecho en segundos. El control de intensidad (dimming) de alta frecuencia permite transiciones suaves y un funcionamiento libre de parpadeos (flicker-free), ideal para captura de video. Múltiples opciones de control incluyen DMX, maestro/esclavo, audiorítmico, y es compatible con el D-Fi USB para control inalámbrico. La activación de Colores estáticos y programas automáticos es posible simplemente apuntando y disparando a distancia con el mando remoto opcional IRC-6. Su base plana y conectores de alimentación y DMX laterales que facilitan la colocación sobre el piso. Para una opción potente de luz negra, vea el COREpar UV USB. (vea p. 56)



COREpar 40 USB es un equipo de LED de tecnología COB que produce un espectro completo de iluminación y una mezcla de color única. La lente magnética de fresnel incluida ofrece la flexibilidad para elegir entre una amplia difusión de luz o un haz estrecho en segundos. El control de intensidad (dimming) de alta frecuencia permite transiciones suaves y un funcionamiento libre de parpadeos (flicker-free), ideal para captura de video. Múltiples opciones de control incluyen DMX, maestro/esclavo, audiorítmico, y compatibilidad con el D-Fi USB para control inalámbrico. La activación de Colores estáticos y programas automáticos es posible simplemente apuntando y disparando a distancia con el mando remoto opcional IRC-6. La unidad es robusta con una base plana, y conectores de alimentación y DMX laterales que facilitan su colocación sobre el piso.



- Canales DMX: 3 u 8
- Fuente de iluminación: 1 LED de tres colores RGB, 80 W (2 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz (sin lente): 70°
- Ángulo del haz (con lente): 25° Iluminancia (sin lente): 405 lux @ 2m
- Iluminancia (con lente): 2,143 lux @ 2m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 2.0 kg (4.2 lb)
- Dimensiones: 200 x 143 x 253 mm (7.9 x 5.6 x 9.9 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
















- Canales DMX: 3 u 8
- Fuente de iluminación: 1 LED de tres colores RGB, de 40 W (2 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz (sin lente): 40°
- Ángulo del haz (con lente): 20°
- Iluminancia (sin lente): 243 lux @ 2m
- Iluminancia (con lente): 1,660 lux @ 2m Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 1.6 kg (3.4 lb)
- Dimensiones:132 x 189 x 242 mm (5.2 x 7.4 x 9.5 in)














Core 3x3 es una poderosa luminaria de gran versatilidad que combina efectos de mapeo de pixeles, cegadora y un potente baño de luz. Equipado con 9 LEDs tricolor de tecnología COB que se controlan individualmente, utiliza un reflector único para generar pixeles de luz más brillantes y crear fascinantes efectos y secuencias. Combine varias unidades fácilmente con los seguros integrados para un fácil ensamble, y conviértalos en la base de su espectáculo de iluminación.



- Canales DMX: 3, 5, 9, 27, o 31
- Fuente de iluminación: 9 LEDs (tres colores RGB) 9 W (1.5 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 47°
- Iluminancia: 1,025 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 6.2 kg (13.6 lbs)
- Dimensiones: 156 x 344 x 344 mm (6.2 x 13.6 x 13.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
















Core 3x1 es una impactante luminaria de gran versatilidad, combinando un efecto de mapeo de pixeles y un potente baño de luz. Equipado con tres LEDs tricolor de tecnología COB que se controlan individualmente, utiliza un reflector único para generar pixeles de luz más brillantes y crear fascinantes efectos y secuencias que se convertirán en la base de su espectáculo de iluminación. Este equipo también funciona como luminaria lineal para hacer amplios baños de luz de color.



- Canales DMX: 3, 5, 9, 10 o 13
- Fuente de iluminación: 3 LEDs (tres colores RGB) 9 W (1.5 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 47°
- Iluminancia: 340 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 3.7 kg (8.2 lbs)
- Dimensiones: 222 x 347 x 116 mm (8.7 x 13.7 x 4.6 in)











Barra de iluminación de LED con rotación de 270°



COLORband PiX es un potente efecto tipo wash con capacidad para crear atractivos efectos de mapeo de pixeles. Estas luminarias lineales proyectan con facilidad videos y animaciones cuando se utilizan varias unidades juntas. Con el control individual de sus LEDs de tres colores libres de parpadeos, es posible crear presentaciones personalizadas y sus impresionantes programas integrados se pueden activar con o sin DMX.

También disponible en versión para uso en exteriores (vea p. 17)



- Canales DMX: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 18 o 36
- Fuente de iluminación: 12 LEDs (tres colores RGB) 3 W (1,050 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 20°
- Iluminancia: 2,325 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 4 kg (8.9 lbs)
- Dimensiones: 1,057 x 64 x 154 mm (41.6 x 2.5 x 6.1 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx














COLORband PiX-M agrega movimiento a la popular luminaria lineal COLORband PiX. Equipado con 12 LEDs de tres colores añade motores controlables por DMX para hacer barridos de luz y crear efectos dinámicos, especialmente cuando se usa en un arreglo en línea de varias unidades. Cuenta con programas automáticos para crear asombrosas combinaciones de luz y movimiento. Los conectores DMX de 3 y 5 pines le permiten integrarlo fácilmente en cualquier instalación de iluminación.



- Canales DMX: 5, 6, 8, 10, 11, 14, 20, 38 o 42
- Inclinación: 270°
- Fuente de iluminación: 12 LEDs (tres colores RGB) 3 W (1,050 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 20°
- Iluminancia: 2,325 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 4.7 kg (10.2 lbs)
- Dimensiones: 1,040 x 67 x 188 mm (40.9 x 2.6 x 7.4 in)












Control remoto IRC-6 y transceptor D-Fi USB opcionales (se venden por separado)





NUEVO

 ${f COLORband}$ ${f T3}$ ${f USB}$ es una barra de LED de tamaño completo con tres zonas de color que funciona para crear asombrosas secuencias, como cegadora, o para hacer generosos baños de luz en muros. Los LEDs de tres colores de alta potencia virtualmente eliminan las indeseables sombras multicolores. El acceso a los programas automáticos y audiorítmicos es fácil y conveniente con o sin DMX. El COLORband T3 es compatible con D-Fi USB para control por DMX o en modo maestro/esclavo, y tiene múltiples personalidades de DMX para satisfacer cualquier necesidad de programación. Su operación silenciosa lo hace ideal para instalaciones sensibles al ruido. Se transporta con facilidad en la mochila opcional CHS-60 VIP.



Control remoto opcional IRC-6 (se vende por separado)

 ${\color{red} \textbf{COLORband HEX 9 IRC}} \ \text{incluye efectos de secuencias}, \\$ cegadora y baños de luz en un sólo equipo. Esta luminaria lineal de tamaño completo es silenciosa, potente y ofrece una mezcla de color de LED RGBAW+UV para crear una deslumbrante variedad de colores de aspecto natural, por lo que es una valiosa adición para cualquier evento. Cuenta con tres zonas de control para crear efectos impactantes y puede ser controlada mediante DMX, en modo audiorítmico o por control manual. También es posible activar colores estáticos y programas automáticos instantáneamente y de forma inalámbrica con el control opcional IRC-6. Para construir grandes arreglos con varias unidades, utilice el soporte opcional CBB6. La mochila opcional CHS-60 VIP hace que su transportación sea fácil y segura.



COLORrail IRC es un efecto de luz lineal equipado con 320 LED RGB y sensor para control por infrarrojos. Produzca escenas de iluminación personalizadas con sus 8 secciones de control por DMX, o genere atractivos efectos de seguimiento y secuencia con los programas automáticos y audiorítmicos. Gracias a los LEDs agrupados de forma compacta y distribuidos uniformemente, la mezcla de color luce homogénea sobre las paredes. Para control inalámbrico sin DMX, use el control inalámbrico IRC-6 opcional. Se transporta con facilidad en la mochila opcional CHS-60 VIP.



- Canales DMX: 3, 6, 8, 9 o 14
- Fuente de iluminación: 12 LEDs de tres colores RGB, 3W (700mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Iluminancia: 1760 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 5.8 lb (2.7 kg)
- Dimensiones: 38.9 x 2 x 6.2 in
- (987 x 49 x 157.3 mm)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx















- Canales DMX: 6, 9, 11, 18 o 23
- Fuente de iluminación: 9 LEDs (seis colores RGBAW+UV), 7 W (2.4 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 21°
- Iluminancia: 2,476 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 5 kg (10.8 lbs)
- Dimensiones: 1,049 x 82 x 176 mm (41.3 x 3.2 x 6.9 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx














- Canales DMX: 2, 3, 4, 7, 14, o 26
- Fuente de iluminación: 320 LEDs (128 rojos, 96 verdes, 96 azules) 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 28° x 12°
- Iluminancia: 1,140 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada:
- Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 2.8 kg (6.3 lbs)

 Dimensiones: 1,062 x 88 x 90 mm (43.5 x 3 x 6 in)












COLORstrip es una luminaria lineal tipo wash diseñada para iluminación ascendente y crear atractivos efectos mediante DMX o con los programas precargados. Enlace varios dispositivos para crear efectos dinámicos de secuencias. Utilice el COLORstrip Foot Controller (LED-FSI) para un control de manos libres con 4 pedales que disparan colores estáticos, programas de secuencias y efectos estrobo. Se transporta con facilidad en la mochila opcional CHS-60 VIP.



COLORstrip Mini es una luminaria lineal compacta de LED tipo wash, diseñada para iluminar superficies o para crear atractivos efectos. Proyecta colores estáticos de mezcla RGB, y programas automáticos o audiorítmicos precargados que se pueden controlar con o sin DMX. Posee programas con transiciones de color, estrobos y vistosas secuencias. Enlace hasta 31 dispositivos para crear secuencias sincronizadas en modo maestro/esclavo. Se transporta con facilidad en la mochila opcional CHS-60 VIP.



COLORpalette es un potente panel de iluminación tipo wash, equipado con 288 LED RGB para emitir un baño de luz o efectos de color para cualquier aplicación fija o móvil. Las opciones de diseño aumentan con las funciones de apagado total (blackout), color estático, efecto de atenuación (dimmer) o transición y mezcla de color en cada una de las 8 secciones. Incorpora programas automáticos y audiorítmicos para un funcionamiento simple y sin problemas, o bien creando efectos personalizados usando diferentes modos de control DMX.



- Canales DMX: 4
- Fuente de iluminación: 384 LEDs (128 rojos, 128 verdes, 128 azules) 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 53° x 27°
- Iluminancia: 1,104 lux @ 2 m
- Voltaje de Entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 2 kg (4.5 lbs)
- Tamaño: 965 x 64 x 152 mm (38 x 2.5 x 6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx















- Canales DMX: 4
- Fuente de iluminación: 192 LEDs (64 rojos, 64 verdes, 64 azules) 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 37° x 33°
- Iluminancia: 1,192 lux @ 2 m
- Voltaje de Entrada:
- Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 1.5 kg (3.3 lbs)
- Tamaño: 484 x 97 x 130 mm (19 x 3.8 x 5.1 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx













- Canales DMX: 6, 9, 15, o 27
- Fuente de iluminación: 288 LEDs (96 rojos, 96 verdes, 96 azules) 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 31° x 29° Iluminancia: 1,813 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada:
- Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 2.8 kg (6.2 lbs)
 Dimensiones: 425 x 248 x 178 mm (16.8 x 9.8 x 7 in)
















Control remoto IRC-6 y transceptor D-Fi USB opcionales (se venden por separado)



SlimBANK T18 USB es un potente equipo de iluminación tipo wash que cuenta con 18 LEDs de tres colores RGB, que permiten conseguir mezclas de color homogéneas. La cortadoras incorporadas facilitan el control de la luz, y las opciones de control incluyen programas automáticos o audiorítmicos y DMX. La compatibilidad D-FI USB proporciona la facilidad para el control inalámbrico de forma rápida y simple.

- Canales DMX: 3, 5, 9 o 13
- Fuente de iluminación: 18 LEDs de tres colores RGB, 2.2 W (780 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 14°
- Iluminancia: 4,120 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 3.6 kg (7.8 lb)
- Dimensiones: 395 x 55 x 260 mm (15.5 x 2.1 x 10.2 in)















SlimPAR Pro H USB es un equipo tipo wash de alta potencia y perfil corto, con tecnología LED 6 en 1 (RGBAW+UV). Cuenta con compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica mediante DMX o en modo maestro/esclavo, y funcionamiento libre de parpadeos (flicker-free) para uso en captura de video. El SlimPAR H USB no tiene partes móviles, lo que lo hace ideal para uso en lugares sensibles al ruido. La tecnología de LEDs 6 en 1 permite generar un amplio espectro con temperatura de color con apariencia natural. Utilice el control opcional IRC-6 para la activación inalámbrica de colores estáticos y programas automáticos. Su diseño compacto permite utilizarlo para iluminar el interior de estructuras, y es compatible con la mayoría de las cortadoras de 7.5" para añadir control de la luz. Encadene la alimentación de múltiples unidades para ahorrar cables y extensiones. Se transporta con facilidad en la mochila opcional CHS-30 VIP.

- Canales DMX: 6, 7 o 12
- Fuente de iluminación: 12 LEDs de seis colores RGBAW+UV, 10 W (2.4 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 24°
- Iluminancia: 3,218 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 3.3 kg (7.2 lb)
- Dimensiones: 253 x 98 x 290 mm (10 x 3.9 x 11.4 in)























SlimPAR Pro Q USB es un luminaria tipo wash de alta potencia con tecnología LED de cuatro colores RGBA y perfil corto, con compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica. Los LEDs de color ámbar proporcionan las capacidades de mezcla de color de apariencia natural. Es compatible con la mayoría de las cortadoras de 7.5" para añadir control de la luz. Utilice el control opcional inalámbrico IRC-6 para activar con facilidad colores estáticos o programas automáticos, y aumente la versatilidad con las diferentes opciones y ajustes. Es una solución ideal para uso en lugares sensibles al ruido, y el funcionamiento libre de parpadeos (flicker-free) permite el uso para la captura de video. Ahorre cables y extensiones encadenando la alimentación de múltiples unidades. Se ajusta perfectamente a la mochila opcional CHS-30 VIP.

- Canales DMX: 4, 5 o 10
- Fuente de iluminación: 12 LEDs de cuatro colores RGBA, 6 W (2 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 16°
- Iluminancia: 4,220 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 3.3 kg (7.2 lb)
- Dimensiones: 253 x 98 x 290 mm (10 x 3.9 x 11.4 in)















SlimPAR Pro W USB es un equipo tipo wash, con LEDs de tres colores blanco frío, blanco cálido v ámbar para conseguir una amplia gama de temperaturas de color, incluyendo las necesarias para la captura de video. Su funcionamiento libre de parpadeos (flicker-free) lo hace adecuado para uso ante las cámaras. La compatibilidad D-Fi USB proporciona la opción para operación inalámbrica mediante DMX o en modo maestro/esclavo. Las diferentes curvas de regulación de brillo proporcionan transiciones suaves que emulan a las lámparas de halógeno. Active los atractivos programas a través de DMX o en modo maestro/esclavo o utilice el mando inalámbrico oncional IRC-6 para activar colores estáticos y programas automáticos. Es compatible con la mayoría de las cortadoras de 7.5", y al encadenar la alimentación de varias unidades permite ahorrar cables y extensiones. Se transporta con facilidad en la mochila opcional CHS-30 VIP.



- Canales DMX: 3, 4 o 9
- Fuente de iluminación: 12 de tres colores CW, WW, A, 6 W (1.4 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Rango de temperatura de color: 1700 a 6300 K
- Ángulo del haz: 17°
- Iluminancia: 3,097 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 3.2 kg (7.0 lb)
- Dimensiones: 253 x 98 x 290 mm (10 x 3.9 x 11.4 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx















Control remoto IRC-6 v transceptor D-Fi USB opcionales (se venden por separado)

(NUEVO)

SlimPAR H6 USB es un luminaria tipo wash de perfil corto, con tecnología LED 6 en 1 (RGBAW+UV), y compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica mediante DMX o en modo maestro/esclavo. Las diferentes curvas de regulación de brillo proporcionan transiciones suaves, y la tecnología de LEDs 6 en 1 permite generar un amplio espectro de colores con apariencia natural. La creación de colores personalizados es posible directamente en el panel de control del equipo, que además tiene un funcionamiento libre de parpadeos (flickerfree). Para el funcionamiento y control inalámbrico, utilice el control opcional IRC-6 para la activación instantánea de colores estáticos y programas automáticos. Su diseño compacto permite utilizarlo para iluminar el interior de estructuras. Se transporta con facilidad en la mochila opcional CHS-30 VIP.






Control remoto IRC-6 y transceptor D-Fi USB opcionales (se venden por separado)



(NUEVO)

SlimPAR QUV 12 USB es un luminaria tipo wash de alta potencia con tecnología LED de cuatro colores (RGB+UV) v perfil corto, con compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica mediante DMX o en modo maestro/esclavo. Utilice el control opcional inalámbrico IRC-6 para activar con facilidad colores estáticos o programas automáticos, y aumente la versatilidad con las diferentes opciones y ajustes. Ahorre cables y extensiones encadenando la alimentación de múltiples unidades. Es una solución ideal para uso en lugares sensibles al ruido, y el funcionamiento libre de parpadeos (flicker-free) permite el uso para la captura de video. Se ajusta perfectamente a la mochila opcional CHS-30 VIP.



- Canales DMX: 6, 8 o 12
- Fuente de iluminación: 6 LEDs de seis colores RGBAW+UV, 10 W (2.4 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 23°
- Iluminancia: 747 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada:
- Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 1.6 kg (3.4 lb)
- Dimensiones: 211 x 91.5 x 244 mm $(8.3 \times 3.6 \times 9.6 \text{ in})$

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx













- Canales DMX: 4 o 9
- Fuente de iluminación: 12 de cuatro colores RGB + UV, 4W (1.4 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 15°
- Iluminancia: 2,377 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada:
- Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 2.1 kg (4.6 lb)
- Dimensiones: 247 x 92 x 293 mm (9.7 x 3.6 x 11.5 in)

















D-Fi USB opcionales (se venden por separado)

NUEVO

SlimPAR Q6 USB es un equipo LED de cuatro Colores (RGBA) tipo wash, con un chasis delgado y compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica instantánea. Tiene múltiples ajustes configurables por el usuario, e incluye programas automáticos de fácil acceso a través de DMX, en modo maestro/esclavo, o con el mando a distancia opcional IRC-6. Los LEDs de color ámbar del SlimPAR Q6 USB ofrecen al usuario la posibilidad de crear mezclas con una temperatura de color de apariencia natural. Su funcionamiento sin parpadeos (flicker free) hace que sea ideal para la captura de video, y su funcionamiento silencioso permite utilizarlo en situaciones donde un bajo nivel de ruido es esencial. La alimentación de varias unidades puede ser encadenada para ahorrar cables y tiempo de instalación, y la mochila CHS-30 VIP es ideal para un transporte conveniente y seguro. También disponibles en paquetes. (vea abajo)



- Canales DMX: 4 o 9
- Fuente de iluminación: 6 LEDs de cuatro colores RGBA, 4W (0.9 A), 50.000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 19°
- Iluminancia: 2,684 lux @ 2m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 1.6 kg (3.4 lb)
- Dimensiones: 212 x 92 x 244 mm (8.3 x 3.6 x 9.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx








Control remoto IRC-6 y transceptor D-Fi USB opcionales (se venden por separado)

NUEVO

SlimPAR Q12 USB es un equipo LED de cuatro Colores (RGBA) tipo wash, con un chasis delgado y compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica instantánea. Tiene múltiples ajustes configurables por el usuario, e incluye programas automáticos de fácil acceso a través de DMX, en modo maestro/esclavo, o con el mando a distancia opcional IRC-6. Los LEDs de color ámbar del SlimPAR Q12 USB ofrecen al usuario la posibilidad de crear mezclas con una temperatura de color de apariencia natural. Su funcionamiento sin parpadeos (flicker free) hace que sea ideal para la captura de video, y su funcionamiento silencioso permite utilizarlo en situaciones donde un bajo nivel de ruido es esencial. La alimentación de varias unidades puede ser encadenada para ahorrar cables y tiempo de instalación, y la mochila CHS-30 VIP es ideal para un transporte conveniente y seguro. También disponibles en paquetes. (vea abajo)



- Canales DMX: 4 o 9
- Fuente de iluminación: 12 LEDs de cuatro colores RGBA, 4W (0.8 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 19°
- Iluminancia: 4.960 lux @ 2m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 2.2 kg (4.8 lb)
- Dimensiones: 247 x 92 x 293 mm (9.7 x 3.6 x 11.5 in)







Control remoto IRC-6 y transceptor D-Fi USB opcionales (se venden por separado)



Control remoto IRC-6 y transceptor D-Fi USB opcionales (se venden por separado)

SlimPAR T6 USB es un equipo LED de tres Colores (RGB) de alto rendimiento tipo wash, con un chasis delgado y compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica en modo maestro/esclavo o mediante DMX. Su versatilidad y confiabilidad lo hacen adecuado para iluminar el interior de estructuras, o crear potentes baños frontales de luz. Su funcionamiento sin parpadeos (flicker free) hace que sea ideal para aplicaciones de captura de video, y los LEDs tricolores prácticamente eliminan las indeseables sombras multicolores. El SlimPAR T6 USB tiene múltiples ajustes configurables por el usuario, e incluye programas automáticos de fácil acceso a través del mando a distancia opcional IRC-6, mediante DMX, o en modo maestro/esclavo. La alimentación de varias unidades puede ser encadenada, y la mochila CHS-30 VIP es ideal para un transporte conveniente y seguro. También disponibles en paquetes. (vea abajo)




- Canales DMX: 3 u 8
- Fuente de iluminación: 6 LEDs de tres colores RGB, 3W (800mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 15°
- Iluminancia: 1,621 lux @ 2m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 1.1 kg (2.4 lb)
- Dimensiones: 181 x 84 x 226 mm (7.1 x 3.3 x 9 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx



NUEVO

SlimPAR T12 USB es un equipo LED de tres Colores (RGB) de alto rendimiento tipo wash, con un chasis delgado y compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica en modo maestro/esclavo o mediante DMX. Su versatilidad y confiabilidad lo hacen adecuado para iluminar el interior de estructuras, o crear potentes baños frontales de luz. Su funcionamiento sin parpadeos (flicker free) hace que sea ideal para aplicaciones de captura de video, y los LEDs tricolores prácticamente eliminan las indeseables sombras multicolores. El SlimPAR T12 USB tiene múltiples ajustes configurables por el usuario, e incluye programas automáticos de fácil acceso a través del mando a distancia opcional IRC-6, mediante DMX, o en modo maestro/esclavo. La alimentación de varias unidades puede ser encadenada, y la mochila CHS-30 VIP es ideal para un transporte conveniente y seguro. También disponibles en paquetes. (vea abajo)



- Canales DMX: 3 u 8
- Fuente de iluminación: 12 LEDs de tres colores RGB, 3W (1 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 15°
- Iluminancia: 3,801 lux @ 2m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 1.8 kg (4 lb)
- Dimensiones: 227 x 84 x 252 mm (8.9 x 3.3 x 9 in)





SlimPAR 64 es una luminaria equipada con 180 LEDs RGB en una carcasa delgada que cabe casi en cualquier lugar. Esta eficiente luminaria tipo wash se controla en modo DMX con 3 o 7 canales. Para un uso rápido y sin complicaciones, active los efectos de cambio de color con velocidad variable, o los programas automáticos y audiorítmicos. Para mayor flexibilidad, ofrece mezcla de color RGB sin control DMX, y la alimentación en cadena simplifica la instalación y el desmontaje.



SlimPAR 64 RGBA es una luminaria equipada con 180 LEDs rojos, verdes, azules y ámbar, en una carcasa delgada que cabe casi en cualquier lugar. Esta eficiente luminaria tipo wash se controla en modo DMX con 4 o 8 canales. Para un uso rápido y sin complicaciones, active los efectos de cambio de color con velocidad variable, o los programas automáticos y audiorítmicos.



Disponible en negro o blanco

SlimPAR 56 es una luminaria de LED con una carcasa en negro o en blanco, de solo 50 mm (2 in) de grosor, lo que le permite colocarla donde otros reflectores no caben. Con sus 108 LED rojos, verdes y azules, ofrece control DMX de 3 o 7 canales. También disponibles en paquetes. (vea abajo)



- Canales DMX: 3 o 7
- Fuente de Iluminación: 180 LEDs (60 rojos, 60 verdes, 60 azules) 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 14°
- Iluminancia: 1,241 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada:
- Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 1.3 kg (2.8 lbs)
- Dimensiones: 246 x 282 x 64 mm (9.7 x 11.1 x 2.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx















- Canales DMX: 4 o 8
- Fuente de iluminación: 180 LEDs (39 rojos, 39 verdes, 51 azules, 51 ámbar), 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 14°
- Iluminancia: 1,325 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada:
- Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 1.3 kg (2.8 lbs)
- Dimensiones: 276 x 275 x 66 mm (10.8 x 10.8 x 2.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx













- Canales DMX: 3 o 7
- Fuente de iluminación: 108 LEDs 36 rojos, 36 verdes, 36 azules) 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 14°
- Iluminancia: 876 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada:
- Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 1.2 kg (2.7 lbs) Dimensiones: 241 x 224 x 56 mm (9.5 x 8.8 x 2.2 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

SlimPACK 56 LT | Incluye

























SlimPAR 38 posee una delgada carcasa que facilita su instalación virtualmente en cualquier sitio. Esta eficiente luminaria de LED tipo wash se puede controlar en modos DMX de 3 o 7 canales. Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-SP4 VIP.



Control remoto

Wedge Tri es una luminaria de LEDs con forma de prisma triangular controlable por DMX, diseñada para adaptarse a los sistemas de estructuras triangulares de la mayoría de los fabricantes. Cabe perfectamente dentro de las estructuras TRUSST Goal Post y Arch Kit, y se acopla a la estructura de 35 mm usando los orificios roscados M10 o M12. Active los colores estáticos y programas automáticos con el control remoto IRC-6 incluido, o utilice la pantalla digital integrada para crear fácilmente cualquier mezcla de color sin DMX.

También disponible en versión operado con batería (vea p.15)



- Canales DMX: 3 o 7
- Fuente de iluminación: 75 LEDs (25 rojos, 25 verdes, 25 azules) 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 14°
- Iluminancia: 531 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 0.8 kg (1.8 lbs)
- Dimensiones: 185 x 206 x 64 mm (7.3 x 8.1 x 2.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
















- Canales DMX: 3 o 8
- Fuente de iluminación: 3 LEDs (tres colores RGB) 3 W (1,050 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 16°
- Iluminancia: 1,066 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 0.6 kg (1.4 lbs)
- Dimensiones: 108 x 108 x 104 mm (4.3 x 4.3 x 4.1 in)













6SPOT Quad IRC es un sistema con 6 cabezas que permite destacar la atención en varios puntos o cubrir un área completa con colores vivos. Cada una de sus 6 cabezas es completamente ajustable y contiene un potente LED RGBW. Este versátil equipo cuenta con un diseño exclusivo que ofrece una variedad de opciones de montaje para adaptarse a prácticamente cualquier trípode, soportes en 'L' y múltiples puntos de sujeción para colgarlo de estructuras con facilidad. El control remoto opcional IRC-6 permite el manejo inalámbrico. Incluye una bolsa de transporte.



6SPOT es un sistema de cambios de color con 6 unidades que se pueden orientar y controlar individualmente. Cada cabeza contiene un LED tricolor RGB de alta potencia para crear los colores básicos. El 6SPOT se puede controlar mediante DMX, pero también incorpora excitantes programas automáticos y audiorítmicos. Se coloca fácilmente en la mayoría de trípodes, y se puede montar también con seguridad en estructuras utilizando los tornillos integrados.



- Canales DMX: 4, 10 o 28
- Fuente de iluminación: 6 LEDs (cuatro colores RGBW) 6.3 W (2 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 15°
- Iluminancia: 483 lux @ 2 m (por cada cabeza)
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 5.3 kg (11.6 lbs)
- Dimensiones: 946 x 100 x 276 mm (37.25 x 3.9 x 10.8 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx














- · Canales DMX: 8
- Fuente de iluminación: 6 LEDs (tres colores RGB) 3 W (1.1 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 11°
- Iluminancia: 192 lux @ 2 m (por cada cabeza)
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 4.6 kg (10.1 lbs)
- Dimensiones: 902 x 56 x 165 mm (35.5 x 2.2 x 6.5 in)













GigBAR IRC* incluye 4 efectos y 9 luces montadas en una sola unidad de control. Proporciona un espectáculo de iluminación multidimensional de forma instantánea con dos derby de LED, dos PAR LED, 4 luces de estrobo y un láser rojo/verde ajustable. Múltiples unidades pueden ser encadenadas y controladas con el control remoto opcional IRC-6. Una variedad de atractivos programas automáticos y audiorítmicos añaden versatilidad a este fenomenal producto que incluye un controlador de pedal inalámbrico y una bolsa de transporte.

- Canales DMX: 3, 9 o 20
- Fuente de iluminación:

Pares: 6 LEDs (tres colores RGB) 2.5 W (956 mA), 50,000 horas de vida estimadas Estrobo: 4 LEDs (blancos) 1 W (281 mA), 50,000 horas de vida estimadas Derby: 6 LEDs (2 rojos, 2 verdes, 2 azules), 6 W (1.7 A), 50,000 horas de vida estimadas Láser: diodo láser rojo de 650 nm/100 mW, y diodo láser verde de 532 nm/30 mW

- Altura del trípode: 1.5 a 2.5 m (4.8 a 8.3 ft)
- Ángulo del haz (pares): 13°
- Ángulo del haz (estrobo): 8°
- Iluminancia (pares): 1,205 lux @ 2 m (por cada par)
- Iluminancia (estrobo): 86 lux @ 2 m (por zona) Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 6.6 kg (14.4 lbs)
- Dimensiones: 1,185 x 110 x 387 mm (46.7 x 4.3 x 15.2 in)

*Patente pendiente

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx














Evite la exposición directa a los ojos. Producto láser clase 3R. Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007

Cumple con los estándares de funcionamiento de la FDA para productos láser, excepto para las desviaciones de conformidad con el aviso Láser No. 50 del 24 de junio de 2007







GigBAR LT es un conveniente sistema de luces fácil de transportar, que incluye 2 efectos Moonflower, 2 Pares de LED y cuatro estrobos, todo montado sobre una barra. Los cuatro LEDs de estrobo de alta potencia producen atractivas secuencias, mientras que los Pares y Moonflowers son intercambiables y pueden orientarse de forma individual para cubrir cualquier espacio. El GigBAR LT posee fenomenales programas automáticos y audiorítmicos que incorporan todos los efectos del sistema para producir espectáculos de luces completos. La operación del sistema se consigue fácilmente desde el panel de control, con el mando inalámbrico IRC-6 (incluido), con el pedal alámbrico o mediante DMX, ya sea de forma separada o en modo maestro/esclavo. Ahorre tiempo de instalación y cables conectando la alimentación de varias unidades encadenada. Incluye trípode, pedal alámbrico, control remoto IRC-6 y mochila de transporte para una instalación y desmontaje rápidos.

- Canales DMX: 3, 6 o 17
- · Fuente de iluminación

Pares: 6 LEDs de tres colores RGB, 2.6 W (1.4 A), 50,000 horas de vida estimadas LX5: 2 LEDs de tres colores RGB), 5.4 W (1.8 A), 50,000 horas de vida estimadas Estrobo: 4 LEDs (blancos), 1.2 W (356 mA), 50,000 horas de vida estimadas

- Altura del trípode: 142 a 193 mm, (56 a 76 in)
- Ángulo del haz (Pares): 13°
- Iluminancia (Pares): 1609 lux @ 2 m (cada unidad)
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 5.5 kg (12 lb)
- Dimensiones: 1045 x 329.5 x 135 mm (41.1 x 12.9 x 5.3 in)
 *Patente pendiente











Base, bolsa de transporte y pedal inalámbrico incluidos

4BAR Tri USB es una solución LED completa para crear intensos baños de iluminación RGB, que ofrece control inalámbrico mediante el pedal incluido o a través del controlador opcional IRC-6. El 4BAR Tri USB incorpora la compatibilidad con el USB D-Fi para controlarlo a través de DMX o en modo maestro/esclavo. Incluye trípode y bolsas de transporte que permiten que la instalación y el desmontaje se realicen en cuestión de minutos.




Base, bolsa de transporte y pedal inalámbrico incluidos **NUEVO**

4BAR USB es una solución completa para producir baños de iluminación RGB diseñado para el entretenimiento móvil. Incorpora compatibilidad con el USB D-Fi para operarlo a través de DMX o en modo maestro/esclavo, e incluye un pedal inalámbrico para controlar varias unidades. Consiga espectáculos coordinados activando sus programas automáticos con el control remoto opcional IRC-6, o configúrelo en modo audiorítmico. Llene cualquier espacio con las unidades de ajuste individual. Explore nuevas opciones de diseño empleando los orificios roscados para colocarlo en estructuras de forma segura. Incluye trípode y bolsas de transporte que permiten que la instalación y el desmontaje se realicen en cuestión de minutos.



Base, bolsa de transporte y pedal alámbrico incluidos

Mini 4BAR 2.0 es un sistema móvil tipo wash con 4 luces de LED montadas en una barra y colocadas sobre un trípode. Este sistema se puede instalar y utilizar en pocos minutos. Cada uno de los cuatro luminarias se puede orientar independientemente para una máxima cobertura. Incluye trípode, pedal y bolsas de transporte.



- Canales DMX: 3 o 15
- Fuente de iluminación: 28 LEDs de tres colores, 3 W (1 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 18°
- Iluminancia: 2,330 @ 2m (por unidad)
- Alimentación en cadena:
- 8 unidades @ 120V; 14 unidades @ 230V
- Voltaje de entrada:

- Voltage de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz Peso: 10.8 kg (20.6 lb) Dimensiones: 1,050 x 50 x 270 mm (41.3 x 2 x 10.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx






















- Canales DMX: 3 o 15
- Fuente de iluminación: 432 LEDs (144 rojos, 144 verdes, 144 azules), 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 21°
- Iluminancia: 725 lux @ 2 m (cada unidad)
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 4.9 kg (10.8 lb)
- Dimensiones: 1205 x 50 x 284.5 mm (47.4 x 2 x 11 in)

Para las especificaciones completas, visite





- Canales DMX: 3 o 15
- Fuente de iluminación: 324 LEDs (108 rojos, 108 verdes, 108 azules) 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 16°
- Iluminancia: 558 lux @ 2 m (por unidad)
- Voltaje de entrada:
- Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 3.7 kg (8.2 lbs)
- Dimensiones: 46 x 215 x 889 mm (1.8 x 8.5 x 35 in)

Para las especificaciones completas, visite














4BAR Flex es una versión mejorada del popular 4BAR añadiendo flexibilidad y más funciones. Incorpora dos soportes en 'L' para aumentar las opciones de montaje, y un orificio de paso que sirve para montar fácilmente el dispositivo en la mayoría de soportes de iluminación o de bocina, sin necesidad de utilizar abrazaderas adicionales.



- Canales DMX: 3 o 15
- Fuente de iluminación: 432 LEDs (144 rojos, 144 verdes, 144 azules), 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 21°
- Iluminancia: 725 lux @ 2 m (por unidad)
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 6 kg (13.5 lbs)
- Dimensiones: 1,205 x 133 x 375 mm (47.4 x 5.2 x 14.7 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx














4PLAY y 4PLAY CL son efectos de múltiples luces, montados sobre una barra y que animan al instante cualquier evento. Ambos productos están equipados con 4 unidades de efectos de rayos multicolores con LEDs rojos, verdes, azules y blancos que producen haces de luz animados. Las cubiertas de las unidades del 4PLAY CL son traslúcidas, por lo que se iluminan y forman parte del efecto. Las opciones de operación incluyen programas automáticos, audiorítmicos y control mediante DMX. Los dos productos se ajustan a soportes estándar para bafles e iluminación, o a los trípodes de los sistemas 4BAR. Incluyen bolsa de transporte.



- Canales DMX: 6
- Fuente de Iluminación: 228 LEDs (48 rojos, 72 verdes, 72 azules, 36 blancos), 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 5.7 kg (12.7 lbs)
- Dimensiones: 838 x 89 x 318 mm (33 x 3.5 x 12.5 in)











Sujételo en tubos o estructuras

Base magnética que se adhiere a la mayoría de las superficies metálicas y bastidores de techos

Clip de tijera para sujetarlo a bastidores de falso plafón

EZ Gobo es un proyector de gobos operado con batería, para visualizar imágenes personalizadas en cualquier sitio. Su base magnética se adhiere a la mayoría de las superficies metálicas eliminando la necesidad de utilizar clamps, y el clip de tijera con ojillo facilita su colocación en techos de falso plafón. La operación inalámbrica está disponible con el control remoto opcional IRC-6 y podrá imprimir sus propios gobos personalizados en acetato con cualquier impresora casera.

- Fuente de iluminación: 1 LED (blanco frío) 10 W (1.4 A), 50,000 horas de vida estimadas Ángulo de zoom: 16° to 31°

- Illuminancia: (16°) 669 lux @ 2 m Illuminancia: (31°) 207 lux @ 2 m Voltaje de entrada: 8.4 VCD, 1 A: Fuente de alimentación externa: Autoajustable de 100 a 240VCA, 50/60 Hz
- Peso: 1 kg (2.2 lbs)
 Dimensiones: 167 x 110 x 170 mm (6.5 x 4.3 x 6.7 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx













10 Gobos para bodas incluidos

































Gobo Zoom USB es un proyector de gobos súper compacto, compatible con el D-Fi USB para una conectividad inalámbrica mediante DMX o en modo maestro/esclavo y cuenta con zoom manual para aplicaciones de corto o largo alcance. El Gobo Zoom USB incluye 10 gobos ideales para uso en bodas. El mando a distancia opcional IRC-6 permite el acceso a todas las funciones y el funcionamiento autónomo sin DMX. Imprima sus propias gobos personalizados en hojas de acetato. Se transporta de manera cómoda y conveniente en la mochila CHS-40 VIP.

- Canales DMX: 2
 Fuente de iluminación: 1 LED blanco de 25 W (6 A), 50,000 horas de vida estimadas
 Tamaño del gobo: 25.74 mm exterior, 19.38 mm imagen máximo, 1 mm groso máximo
 Ángulo de zoom: 17° a 28°
 Iluminancia (17°): 3,075 lux @ 2 m
 Iluminancia (28°): 1,027 lux @ 2 m
 Voltai de outrada. Autonicistable de 100 a 240 VCA, 50/50 Hz

- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 2.1 kg (4.4 lb)
- Dimensiones: 238 x 124 x 244 mm (9.4 x 4.9 x 9.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx











10 Gobos para bodas incluidos




















LFS-75DMX es un potente equipo tipo spot, equipado con un LED de 75 watts para lograrproyecciones de alta nitidez. El control DMX integrado y su función de atenuación permiten crear el efecto de luz requerido con gran precisión, mientras que la rueda de colores amplía las opciones. Con las cortadoras internas, es posible ajustar tamaño y forma del haz para cubrir la superficie deseada con precisión. Incluye un porta gobos para proyectar gobos redondos, cuadrados o personalizados.

- Canales DMX: 4
- Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) 75 W (16.9 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Tamaño del gobo: 40 mm exterior, 18 mm imagen, 1 mm grosor máximo
- Colores: 8 + blanco, colores divididos y rotación continua a velocidad variable
- Ángulo de zoom (manual): 14° a 22°
- Iluminancia (14°): 8,710 lux @ 2 m Iluminancia (22°): 3,660 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
 Peso: 3.7 kg (8 lbs)
- Dimensiones: 385 x 283 x 345 mm (15.1 x 11.1 x 13.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx









Gobos incluidos









































NUEVO

Ellipsoidal 100Z es una poderosa luminaria tipo spot que proyecta nítidos patrones gracias a un LED de luz blanca cálida de 100 watts. Este versátil dispositivo funciona con gobos metálicos o de cristal para crear increíbles diseños de iluminación. El zoom manual y las cortadoras simplifican el control de la salida de luz.

- Canales DMX: 1 o 3
- Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) de 100 W (2.3 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Temperatura de color: 3500 K
- Tamaño del gobo: 65.7 mm exterior, 47 mm imagen, 2 mm grosor máximo
- Ángulo de zoom (manual): 15° a 33°
- Iluminancia (15°): 17,200 lux @ 2 m
- Iluminancia (33°): 4,000 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 5.7 kg (12.6 lb)
- Dimensiones: 611 x 183 x 430 mm (24 x 7.2 x 16.9 in)













- Incluye: 6 EZpin IRC, control IRC-6, multicargador y mochila de transporte VIP
- Fuente de iluminación (por unidad): 1 LED (blanco frío) 2 W (715 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz (por unidad): 5°
- Iluminancia (por unidad): 3,360 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: 9 VDC, 1,000mA: Fuente de alimentación externa: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso (por unidad): 0.3 kg (0.6 lbs)
- Peso (paquete): 3.5 kg (7.7 lb)
- Dimensiones (por unidad): 191 x 90 x 55 mm (7.5 x 3.5 x 2.2 in)
- Dimensiones (paquete): 794 x 300 x 85 mm (31.3 x 11.8 x 3.3 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Geles de Colores Incluidos

















LED Pinspot 2 incluye dos opciones de lente óptico para producir haces de luz altamente definidos, útiles para múltiples aplicaciones. Pesa menos de medio kilogramo, y está equipado con un LED blanco de 3 watts. La fuente de alimentación de ajuste automático se adapta a voltajes de 100 a 240 VCA.



- Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) 3 W (700 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 6° (lente instalado), 9° (lente incluido)
- Iluminancia (6°): 4,120 lux @ 2 m Iluminancia (9°): 1,335 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 0.4 kg (0.9 lbs)
- Dimensiones: 193 x 105 x 148 mm (7.6 x 4.2 x 5.9 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx




Geles de Colores











LED Followspot 75ST es un cañón seguidor que lleva la luz exactamente donde se necesita, equipado con un potente LED de 75 watts. Incorpora una ranura para colocar un gobo y proyectar patrones vibrantes. Cuenta con atenuador (dimmer) y estrobo electrónicos. Es fácil de instalar, manejar y desmontar, y viene con un trípode incluido. Perfecto para uso básico en escenarios, funciones escolares y actos en los que se necesita enfocar al artista, al conductor, al festejado o al invitado de honor.

- Canales DMX: 3
- Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) 75 W (18 A) 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo de zoom: 14° to 20° Tamaño del gobo: 23.7 mm exterior, 21.3 mm imagen, 1 mm grosor máximo
- Colores: 7 + blanco

- Iluminancia: 8,140 lux @ 2 m (14°) Iluminancia: 4,650 lux @ 2 m (20°) Voltaje de entrada: Conmutable de 120/230 VCA 50/60Hz
- Peso: 6 kg (13.3 lbs) Dimensiones: 560 x 276 x 292 mm (22 x 10.8 x 11.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx





Colores





Scorpion Dual proporciona un efecto láser aéreo doble de tecnología FAT BEAM, ideal para ambientes con niebla o bruma. La salida del exclusivo espejo dual lo hace una gran opción para ser utilizado como pieza central o como efecto lateral utilizándolo en pares. Contiene 32 diseños precargados, incluvendo el popular efecto Sky Laser. Genere espectáculos de láser personalizados utilizando efectos programables de paneo, inclinación y zoom con ondulaciones en los planos X, Y y Z. Fácil operación en modo manual, automático, maestro/esclavo y audiorítmico, o mediante el control inalámbrico IRC incluido.



Scorpion Storm FX RGB es un efecto láser de tres colores que produce un campo de estrellas con patrones multicolores que añaden movimiento y profundidad a cualquier evento. El Scorpion Storm FX RGB incluye un control remoto inalámbrico IR para operar cada color o activar los programas automáticos y audiorítmicos integrados. El Scorpion Storm se transporta con facilidad en la mochila CHS-40 VIP de CHAUVET DJ.



Control remoto opcional IRC-6 (se vende por separado)

NUEVO

Scorpion Bar RG es un equipo láser en forma de barra que permite crear dinámicos efectos aéreos empleando la tecnología patentada Fat Beam. La unidad posee cuatro emisores láser ultrabrillantes y homogéneos, dos rojos y dos verdes que producen sorprendentes patrones en el ambiente. Los soportes permiten una gran flexibilidad para el montaje de forma horizontal o vertical. Las opciones de control incluyen programas automáticos, audiorítmicos, DMX o a través del control remoto opcional IRC 6.



- Canales DMX: 10
- Fuente de iluminación: Diodo láser (verde) 532 nm/50 mW
- Ángulo de zoom: 1° a 29°
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 2.4 kg (5.4 lbs)
- Dimensiones: 226 x 205 x 194 mm (8.9 x 8.1 x 7.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx















Luz láser. Evite la exposición directa a los ojos Producto l**á**ser clase IIIa. Clasificado por 21 CFR 1040.10 & .11 Cumple con los estándares de seguridad láser, excepto para las desviaciones 21 CFR 1040.10 & 1040.11



- Fuente de iluminación: Diodo láser rojo de 650 nm/100 mW, diodo láser verde de 532 nm/50 mW, diodo láser azul de 450 nm/100 mW

- Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
 Ängulo de cobertura: 100°
 Peso: 1.7 kg (3.8 lbs)
 Dimensiones: 232 x 194 x 191 mm (9.1 x 7.6 x 7.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx














Luz láser. Evite la exposición directa a los ojos. Producto láser clase 3R. Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007 Cumple con los estándares de funcionamiento de la FDA para productos láser, excepto para las desviaciones de conformidad con el aviso Láser No. 50 del 24 de junio de 2007



- Canales DMX: 2 o 10
- Fuente de iluminación: diodo láser 650nm/100 mW (rojo), diodo láser 532nm/30 mW (verde)
- Voltaje de entrada:
- Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 5.4 kg (11.8 lb)
- Dimensiones: 537 x 170 x 268mm (21.1 x 6.7 x 10.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx













Luz láser. Evite la exposición directa a los ojos. Producto láser clase 3R.
Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007 Cumple con los estándares de funcionamiento de la FDA para productos láser, excepto para las desviaciones de conformidad con el aviso Láser No. 50 del 24 de junio de 2007



EZMIN Laser RBX es un equipo ultra compacto, operado por batería, y listo para usarse desde que sale de su empaque. Proyecta miles de rayos láser y efectos con un tiempo de operación de hasta 6 horas con una sola carga de su batería de litio recargable. Produzca programas personalizados con control independiente de los diodos láser rojo y azul para generar con facilidad llamativos efectos automáticos o audiorítmicos. Cubre una amplia zona y destaca con o sin efecto de niebla. Configure fácilmente la velocidad de color y de rotación con el control remoto inalámbrico incluido.



- Fuente de iluminación: Diodo láser rojo 650 nm/100mW, diodo láser azul 450 nm/80 mW
- Tiempo máximo de funcionamiento: hasta 6 horas
- Voltaje de entrada: 9 VDC, 1 A: Fuente de alimentación externa: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 0.6 kg (1.3 lbs)
- Tamaño: 163 x 140 x 48 mm (6.4 x 5.5 x 1.9 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx





Luz láser.






Evite la exposición directa a los ojos. Producto láser clase 3R. Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007 Cumple con los estándares de funcionamiento de la FDA para productos láser, excepto para las desviaciones de conformidad con el aviso Láser No. 50 del 24 de junio de 2007



Control remoto IRC-6 Incluido

(NUEVO)

EZ Laser RGFX es un láser ultra compacto operado por batería, que proyecta miles de rayos rojos y verdes. Genere con facilidad atractivas escenas de iluminación con control independiente de cada color hasta por 6 horas con una sola carga. Los programas automáticos y audiorítmicos cubren amplios espacios con o sin humo. Amplia gama de colores y velocidad de rotación ajustable con el control IRC-6 incluido. Funcionamiento libre de variaciones, listo para utilizarse desde que sale de su empaque. Se ajusta perfectamente en la mochila de transporte CHS-25 VIP.



- Fuente de iluminación: diodo láser 650nm/80 mW (rojo), diodo láser 532nm/30 mW (verde)
- Voltaje de entrada:
 12 VCD, 1 A (fuente de alimentación externa:
 100 a 240 VCA, 50/60 Hz)
- Peso: 0.5 kg (1.0 lb)
- Dimensiones: 106.43 x 138 x 128.52 mm (4.19 x 5.43 x 5.05 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx









Luz láser. Evite la exposición directa a los ojos. Producto láser clase 3R. Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007


Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007 Cumple con los estándares de funcionamiento de la FDA para productos láser, excepto para las desviaciones de conformidad con el aviso Láser No. 50 del 24 de junio de 2007



Control remoto IRC-6 Incluido

NUEVO

MiN Laser RG es un láser ultra compacto que proyecta miles de rayos rojos y verdes. Genere con facilidad atractivas escenas de iluminación con los programas automáticos y audiorítmicos cubriendo amplios espacios con o sin humo. Amplia gama de colores y velocidad de rotación ajustable con el control IRC-6 incluido. Funcionamiento libre de variaciones, listo para utilizarse desde que sale de su empaque. Se ajusta perfectamente en la mochila de transporte CHS-25 VIP.



- Fuente de iluminación: Diodo láser rojo de 650 nm/80 mW, diodo láser verde de 532 nm/30 mW
- Voltaje de entrada:
 12 VCD, 1 A: Fuente de alimentación externa:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Ángulo de cobertura: 80°
- Peso: 0.3 kg (0.6 lb)
- Dimensiones: 106 x 138 x 129 mm (4.19 x 5.43 x 5.05 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx








No. 50 del 24 de junio de 2007



Luz láser.
Evite la exposición directa a los ojos.
Producto láser clase 3R.
Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007
Cumple con los estándares de funcionamiento
de la FDA para productos láser, excepto para las
desviaciones de conformidad con el aviso Láser





Core 3X3 es una poderosa luminaria de gran versatilidad que combina efectos de mapeo de pixeles y un potente baño de luz. Equipado con LEDs tricolor de tecnología COB, utiliza un reflector único para generar pixeles de luz grandes y brillantes, y crear fascinantes efectos o secuencias. Combine varias unidades con los seguros integrados de fácil ensamble, para construir una impactante pantalla y proyectar animaciones a gran escala. (vea p. 19)



MotionSet LED combina los populares MotionDrape LED y MotionFaçade LED para el artista móvil. Con un solo controlador, pueden controlarse y sincronizarse las dos cortinas de LED y crear una presentación espectacular.

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx



MotionDrape LED es una cortina de fondo ideal para escenarios o artistas móviles. Tiene 176 LEDs tricolor SMD repartidos en una matriz con una superficie de 2 x 3 metros (6.6 x 9.8 ft). Los treinta programas automáticos animados van desde transiciones de color hasta efectos de ecualizador gráfico. El MotionDrape LED se puede operar directamente con el controlador incluido o a través de DMX. Tiene el tamaño perfecto para encajar en la estructura CH-31 de CHAUVET DJ o en el Goal Post Kit de TRUSST.



MotionFaçade LED es una cortina ideal para cubrir el frente de la estación de trabajo del DJ, y la pareja perfecta para el MotionDrape LED. Con dimensiones de 1.22 x 2 metros (4 x 6.6 ft) y 66 LEDs tricolor SMD, posee los mismos programas y funciones de su hermana mayor. La MotionFaçade LED puede funcionar en sincronía con la MotionDrape LED, o de forma independiente con el controlador incluido o a través de DMX.





- Canales DMX: 8
- Fuente de iluminación: 176 LEDs de tres colores RGB SMD (20 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Voltaje de entrada:
- Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso (Controlador): 0.8 kg (1.8 lbs) Peso (Cortina): 4.4 kg (9.8 lbs)
- Dimensiones (Controlador): 135 x 243 x 50 mm (5.3 x 9.6 x 2 in)
- Dimensiones (Cortina): 2 x 3 m (6.6 x 9.8 ft)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx









- Canales DMX: 8
- Fuente de iluminación: 66 LEDs de tres colores RGB SMD (20 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Voltaje de entrada:
- Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso (Controlador): 0.8 kg (1.8 lbs)
- Peso (Cortina): 1.7 kg (3.9 lbs)
- Dimensiones (Controlador): 135 x 243 x 50 mm (5.3 x 9.6 x 2 in) Dimensiones (Cortina): 1.22 x 2 m (4 x 6.6 ft)







Se monta fácilmente en la mayoría de las estructuras utilizando los orificios roscados de 10 mm y 12 mm

MotionOrb es un nuevo y fantástico efecto decorativo con 55 mini esferas de luz con cambio de color individual y efecto estrobo, que puede colocarse para crear un efecto descendente, lateral o distribuido por el techo. El MotionOrb tiene una longitud de 2 metros y se puede aumentar hasta 4 metros con las extensiones opcionales MotionOrb Ext. Incluye una gran variedad de programas de cambio de color y secuencias, y cuando se opera mediante DMX tiene capacidad para desplegar mapas de pixeles. En el modo maestro/esclavo los cambios de color y secuencias pueden ampliarse a lo largo de tres MotionOrb para construir muros con patrones coordinados. Incluye una funda para una transportación fácil y segura.

- Canales DMX: 9, 165, 240 o 315
- Fuente de iluminación: 110 LEDs (tres colores RGB) SMD (100 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 3.7 kg (8.2 lbs)
- Dimensiones: 1,013 x 65 x 2,343 mm (39.9 x 2.6 x 85.5 in)












MotionOrb EXT



Incremente la longitud del MotionOrb con las extensiones MotionORB EXT Kit (se venden por separado)



Se almacena y transporta con facilidad con la bolsa incluida






Wash FX es un potente y robusto efecto de wash con 6 zonas de control para desplegar mapeo de pixeles. Su diseño único proyecta coloridos baños de luz donde sea, y su construcción resiste cualquier aplicación para el entretenimiento móvil. El Wash FX se puede controlar de manera independiente mediante su panel de control o a través de DMX, y los cautivadores efectos precargados facilitan su uso. Para obtener un avanzado control de mapeo de pixeles, utilice el módulo Pixels del software ShowXpress de CHAUVET DJ.





Control remoto IRC-6 v transceptor D-Fi USB opcionales (se venden por separado)

Abyss USB es un equipo de LED que produce un llamativo efecto de agua multicolor. Gracias los LEDs mejorados y de alta potencia con los que está equipado, brilla en cualquier lugar con o sin niebla. Se puede controlar de forma inalámbrica en modo maestro/esclavo o mediante DMX, gracias a su compatibilidad con el D-Fi USB. Consiga la proyección de atractivos efectos personalizados con una rueda de Colores dicroicos y dos ruedas de cristal texturizado con control independiente para efecto y color. El funcionamiento independiente sin DMX se logra directamente con la configuración a través del panel de control del equipo, o con el mando remoto opcional IRC-6. Se transporta con facilidad y comodidad en la mochila CHS-40 VIP.



- Canales DMX: 7 o 23
- Fuente de iluminación: 18 LEDs de tres colores RGB 4 W (1.4 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Iluminancia: 790 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 2.2 kg (4.8 lbs)
- Dimensiones: 215 x 180 x 255 mm (8.5 x 7.1 x 10 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx














- Canales DMX: 3
- Fuente de iluminación:
- 1 LED blanco, de 30 W (7 A), 50,000 Horas de vida estimadas
- Colores: 5 + blanco, con función de rotación continua a velocidad variable
- Ángulo del haz: 59'
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 2.7 kg (5.8 lb)
- Dimensiones: 195 x 228 x 246 mm (7.7 x 9 x 9.7 in)













EFECTOS DE ILUMINACIÓN

Circus 2.0 IRC es un efecto de LED con una infinidad de patrones de haces de luz de gran nitidez, y un anillo de LEDs SMD blancos para efectos de estrobo. Las cinco unidades independientes sincronizadas crean impactantes efectos en el aire o sobre cualquier superficie. Los LEDs rojos, verdes, azules, ámbar y blancos proporcionan atractivas mezclas de color. Obtenga acceso inalámbrico a los programas automáticos, con el control remoto opcional IRC-6. Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-50 VIP.



Cubix 2.0 es una luminaria de LED que combina efectos derby y moonflower. Los LEDs montados en el centro y una óptica mejorada producen atractivas animaciones multicolor, mientras que los efectos derby en cada uno de los cuatro costados inundan cualquier salón con dinámicos haces de luz. Los efectos se pueden controlar de manera independiente para personalizar cualquier espectáculo de iluminación. Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-50 VIP.



Control remoto opcional IRC-6 (se vende por separado)

Mini Kinta IRC está equipada con LEDs de 3 watts para resaltar con casi cualquier iluminación ambiental y efectos de niebla. Llena con facilidad los espacios con rayos penetrantes de una potencia que supera a los de muchos efectos derby más grandes. Además de contar con interesantes programas automáticos y audiorítmicos integrados, puede ser controlada por DMX o con el control remoto inalámbrico opcional IRC-6. Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-30 VIP.



- Canales DMX: 4
- Fuente de iluminación: Monflower: 320 LEDs (80 rojos, 80 verdes, 80 azules, 40 blancos, 40 ámbar) 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas Estrobo: 25 LEDs (blancos) SMD (60 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 3.8 kg (8.5 lbs)
 Dimensiones: 373 x 200 x 330 mm 14.7 x 7.8 x 13 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx



- Canales DMX: 7
- Fuente de iluminación: Derbys laterales: 64 LEDs (32 rojos, 20 verdes, 12 azules) 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas Moonflower central: 2 LEDs de tres colores RGB,
- 9 W (1,050 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 3.7 kg (8.1 lbs)
- Dimensiones: 267 x 305 x 296 mm (10.5 x 12 x 11.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx





- Canales DMX: 4
- Fuente de iluminación: 4 LEDs (1 rojos, 1 verde, 1 azul, 1 blanco) 3 W (680 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Voltaje de Entrada:
- Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 1.6 kg (3.4 lbs)
 Dimensiones: 190 x 258 x 182 mm (7.5 x 10.1 x 7.2 in)





























Kinta FX es un efecto compacto que incluye efecto LED

tipo derby, láser estrobo SMD. Los efectos se coordinan para

crear excitantes presentaciones con una multitud de luces

multicolores, impactantes estrobos y cientos de rayos láser

rojos y verdes. Las opciones de operación de esta versátil

unidad incluyen DMX, modo maestro/esclavo, el control

inalámbrico opcional IRC-6 o directamente en la pantalla digital

del equipo. Ahorre tiempo de instalación y cables conectando

la alimentación de varios equipos encadenada. Se ajusta

perfectamente en la mochila opcional CHS-30 VIP.

NUEVO

Control remoto opcional IRC-6 (se vende por separado)

NUEVO



Control remoto opcional IRC-6

(se vende por separado)



Control remoto opcional IRC-6 (se vende por separado)

NUEVO

Beamer 8 es un equipo de iluminación dos en uno con control por DMX. Posee ocho LED's de ajuste independiente que producen potentes haces de luz y un poderoso efecto de estrobo que genera excitantes efectos y secuencias. El control también se puede conseguir de forma simple y conveniente directamente en panel de control del equipo, o con el mando remoto opcional IRC-6, y en modo maestro/esclavo en combinación con el Beamer 6 FX produce atractivos espectáculos de luces sincronizadas. Con la opción de conectar la alimentación de varios equipos de forma encadenada, es posible ahorrar tiempo de instalación y cables.



- Canales DMX: 2 o 9
- Fuente de iluminación:
 Kinta: 4 LEDs (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 blanco),
 7.5 W (2.4 A), 50,000 horas de vida estimadas
 Estrobo: 16 SMD LEDs (blanco), 5 W (1.6 A)
 50,000 horas de vida estimadas
 Láser: diodo láser 650 nm/100 mW (rojo),
 diodo láser 532 nm/30 mW (verde)
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 1.7 kg (3.8 lb)
- Dimensiones: 187 x 261 x 187 mm (7.4 x 10.3 x 7.4 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx



Eura laser.

Evite la exposición directa a los ojos.

Producto láser clase 3R.

Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007

Cumple con los estándares de funcionamiento
de la FDA para productos láser, excepto para las
desviaciones de conformidad con el aviso Láser
No. 50 del 24 de junio de 2007











- · Canales DMX: 2 o 15
- Fuente de iluminación:
 Beams: 6 LEDs de cuatro colores RGBW,
 5 W (2 A), 50,000 horas de vida estimadas
 Estrobos: 24 LEDs color blanco, 0.3 W (0.1 A),
 50,000 horas de vida estimadas
 Lásers: 650 nm/100 mW (rojo) diodo láser,
 532 nm/30 mW (verde) diodo láser
- Ángulo del haz (beams): 3°
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 2.9 kg (6.2 lb)
- Dimensiones: 390 x 390 x 285 mm (15.3 x 15.3 x 11.2 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx



Luz láser.

Evite la exposición directa a los ojos.

Producto láser clase 3R.

Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007

Cumple con los estándares de funcionamiento
de la FDA para productos láser, excepto para las
desviaciones de conformidad con el aviso Láser
No. 50 del 24 de junio de 2007









- Fuente de iluminación:
 Beams: 8 LEDs de tres colores RGB, 6.9 W (2 A),
 50,000 horas de vida estimadas
 Estrobos: 4 LEDs color blanco, 1 W (281 mA),
 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz (beam): 3°
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 3.0 kg (6.6 lb)
- Dimensiones: 605 x 184 x 268 mm (23.8 x 7.2 x 10.5 in)


















Control remoto opcional IRC-6 (se vende por separado)



Swarm 5 FX es un multiefecto de LED 3 en 1 que combina efecto láser rojo v verde, efecto estrobo color blanco v efecto rotatorio tipo derby de cinco colores RGBAW, todo en un solo equipo. Se adapta fácilmente a las necesidades de cualquier evento, creando efectos personalizados con controles independientes de color y programa. Múltiples opciones de control con programas automáticos y audiorítmicos, o en modo DMX y maestro/esclavo. Se ajusta perfectamente a la mochila opcional CHS-40 VIP.



Swarm Wash FX es un equipo de iluminación 4 en 1 que combina un efecto rotatorio tipo derby RGBAW, efecto de wash RGB+UV, efecto de estrobo con un anillo de LEDs blancos SMD, y un láser rojo/verde. Combinando estos efectos es posible crear un sinfín de apariencias, controlando cada uno de forma individual a través de DMX, en modo maestro/ esclavo, o con el control remoto opcional IRC-6. Incluye programas automáticos y audiorítmicos, y un menú estructurado sumamente intuitivo. Ahorre tiempo de instalación y cables conectando la alimentación de varios equipos encadenada. Se ajusta perfectamente a la mochila opcional CHS-40 VIP.



- Canales DMX: 2 o 18
- Fuente de iluminación: Swarm: 5 LEDs (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 ámbar, 1 blanco). 2W (650mA) 50,000 horas de vida estimadas Wash: 8 LEDs de cuatro colores RGB+UV, 1.5 W (600mA), 50,000 horas de vida estimadas Estrobo: 12 LEDs blanco, 1 W (300 mA), 50,000 horas de vida estimadas Láser: diodo láser 650 nm/100 mW (rojo), diodo láser 532 nm/30 mW (verde)
- Voltaie de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 4.2 kg (9.2 lb)
 Dimensiones: 335x 332 x 241 mm (13.1 x 13 x 9.4 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx



Evite la exposición directa a los ojos. Producto láser clase 3R.

Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007 Cumple con los estándares de funcionamiento de la FDA para productos láser, excepto para las desviaciones de conformidad con el aviso Láser No. 50 del 24 de junio de 2007















Swarm 4 FX combina tres efectos dinámicos en un equipo

- Canales DMX: 2 u 12
- Fuente de iluminación: Moonflower: 2 LEDs de 4 colores RGBA, 13 W (4.4 A), 50,000 horas de vida estimadas Estrobo: 12 LEDs (blanco) de 1 W (300 mA), 50,000 horas de vida estimadas Láser: 2 diodos láser de 532 nm/30 mW (verde) y 650 nm/100 mW (rojo)
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 2.5 kg (5.4 lb)
- Dimensiones: 290 x 360 x 107 mm (11.4 x 14.2 x 4.2 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx



Evite la exposición directa a los ojos. Producto láser clase 3R.

Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007 Cumple con los estándares de funcionamiento de la FDA para productos láser, excepto para las desviaciones de conformidad con el aviso Láser No. 50 del 24 de junio de 2007











- Canales DMX: 9
- Fuente de iluminación: Derby: 5 LEDs (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 blanco, 1 ámbar) 3 W (300 mA), 50,000 horas de vida estimadas Estrobo: 8 LEDs (blancos) 1 W (300 mA), 50,000 horas de vida estimadas Láser: Diodo rojo de 650 nm/100 mW, diodo verde de 532 nm/50 mW
- Ángulo del cobertura: 17°
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz Peso: 4.5 kg (9.8 lb)
- Dimensiones: 225 x 298 x 310 mm
- (8.6 x 11.7 x 12.2 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx



Luz láser. Evite la exposición directa a los ojos. Producto láser clase 3R.

Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007 Cumple con los estándares de funcionamiento de la FDA para productos láser, excepto para las desviaciones de conformidad con el aviso Láser No. 50 del 24 de junio de 2007













SlimBEAM Quad IRC es una luminaria versátil que no sólo es ideal para iluminar paredes y otras superficies, también se puede utilizar para crear atractivos efectos tipo beam. Al no tener partes móviles, es ideal para lugares donde es esencial un funcionamiento silencioso. Varias unidades pueden ser conectadas en modo maestro/esclavo para crear atractivas presentaciones coordinadas. Las opciones de operación incluyen modo automático, mediante DMX y con el control remoto inalámbrico opcional IRC-6. Se ajusta perfectamente a la mochila opcional CHS-40 VIP.



Hemisphere 5.1 es un excelente equipo para ser usado como efecto central, con LEDs de cinco colores (rojo, verde, azul, blanco y ámbar) que se controlan individualmente, consiguiendo así infinidad de combinaciones de color. El Hemisphere 5.1 proyecta haces de luz nítidos a través de sus docenas de lentes transparentes, creando un efecto bidireccional similar al de una esfera de espejos giratoria. Las múltiples opciones de control incluyen modo DMX de 5 canales o activación de loa programas automáticos o audiorítmicos.




DJ Bank es una luz ideal para bandas y DJs que comienzan. Este dispositivo compacto de estilo lineal incorpora cuatro unidades de LEDs para efectos dinámicos con secuencias que proporcionan cambios rápidos de color imprimiendo energía al ambiente. La opción 'todo encendido' activa los cuatro bancos de LED de forma simultánea para proporcionar un potente baño de luz. Se ajusta perfectamente a la mochila opcional CHS-SP4 VIP.



- Canales DMX: 4, 9 o 16
- Fuente de iluminación: 3 LEDs (de cuatro colores RGBA) 3 W (1.2 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 15°
- Iluminancia: 343 lux @ 2 m (por sección)
- Voltaje de entrada:
- Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 2.4 kg (5.2 lb)
- Dimensiones: 273 x 80 x 212 mm (10.8 x 3.2 x 8.3 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx



- Canales DMX: 5
- Fuente de iluminación: 5 LEDs (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 blanco, 1 ámbar) 3 W (730 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo de cobertura: 360°
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 2.9 kg (6.4 lbs)
- Dimensiones: 272 x 272 x 254 mm (10.7 x 10.7 x 10 in)

ChauvetDJ.com.mx





- Fuente de iluminación: 140 LEDs (35 rojos, 35 verdes, 35 azules, 35 ámbar) 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 14°
- Iluminancia: 541 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada:
- 120 VAC, 60 Hz o 230 VAC, 50 Hz
- Peso: 1.4 kg (3.1 lbs)
- Dimensiones: 401 x 114 x 140 mm (15.8 x 4.5 x 5.5 in)

































 $\textbf{Derby} \quad \textbf{X} \quad \text{incorpora seis grupos} \quad \text{de LEDs controlables}$ individualmente, que proyectan haces de luz multicolor. Incluye programas automáticos, audiorítmicos y efecto de estrobo. Combine varias unidades utilizando el soporte de montaje X incluido. Se ajusta perfectamente a la mochila opcional CHS-40 VIP.

LX-10X es una luminaria de LED que proyecta divertidos efectos tipo moonflower. Este efecto animado luce bien con o sin niebla, y proporciona una amplia cobertura de 180° para llenar cualquier salón. Cuenta con programas automáticos y activados por sonido. Ahorre tiempo de cableado conectando la alimentación encadenada de varias unidades. Se transporta de forma cómoda y segura con la mochila opcional CHS-40 VIP.

LX-5X es una luminaria de LED que proyecta divertidos efectos tipo moonflower. Este efecto ligero y animado es ideal para artistas móviles. Cuenta con programas automáticos y activados por sonido. Ahorre tiempo de cableado conectando la alimentación encadenada de varias unidades. Se transporta de forma cómoda y segura con la mochila opcional CHS-40 VIP.



- Canales DMX: 8
- Fuente de iluminación: 90 LEDs (30 rojos, 30 verdes, 30 azules), 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
- Voltaje de entrada:
- Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 1.8 kg (4 lbs)
 Dimensiones: 302 x 382 x 187 mm (11.9 x 15 x 7.4 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx














- · Fuente de iluminación: 1 LED de tres colores RGB, 6 W (1.9 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo de cobertura: 180°
- Voltaje de entrada: Conmutable 120 a 230 VCA 50/60 Hz
- Peso: 1.6 kg (3.4 lb)
- Dimensiones: 130 x 193 x 379 mm (5.1 x 7.6 x 14.9 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx









- Fuente de iluminación: 1 LED de tres colores RGB, 6 W (1.9 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo de cobertura: 43°
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 1 kg (2 lb)
- Dimensiones: 219 x 130 x 144 mm (8.6 x 5.1 x 5.7 in)









BOB LED es un efecto que simula una flama, pero sin producir calor. Este dispositivo, equipado con LEDs aparenta ser un pebetero llameante. El BOB LED se puede colocar de pie directamente sobre las patas desmontables, o colgarse con las cadenas incluidas en cualquier lugar, sin preocuparse de que alguien pueda sufrir quemaduras.



Firebird LED de CHAUVET DJ añade emotividad y atracción a cualquier evento con un efecto seguro de flama simulada. El control independiente de los LEDs de color rojo, verde, azul y ámbar permite crear un efecto de flama real con colores vívidos y excitantes que puede verse incluso desde distancias lejanas. El Firebird LED incluye un control inalámbrico, y puede utilizarse en celebraciones en interiores o exteriores. Se ajusta perfectamente a la bolsa de transporte opcional CHS-50 VIP.



- Fuente de iluminación: 66 LEDs (54 naranjas, 12 azules) 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
- Voltaje de entrada: 120 VAC, 60 Hz o 230 VAC, 50 Hz
- Peso (con base): 2.3 kg (5.1 lbs)
- Dimensiones (con patas): 356 x 356 x 787 mm (14 x 14 x 31 in)
- Dimensiones (con cadenas): 305 x 305 x 762 mm (12 x 12 x 30 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx



- Canales DMX: 9
- Fuente de iluminación: 4 LEDs (cuatro colores RGBA) 5 W (1.8 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Iluminancia: 1,109 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada: 120 VAC, 60 Hz o 230 VAC, 50 Hz
- Peso: 10.1 kg (22.2 lbs)
- Dimensiones: 518 x 228 x 325 mm (20.4 x 8.9 x 12.8 in)











El **JAM Pack Emerald** combina un evocador efecto de niebla, con baños de luz ultravioleta y estrobos, todo en un paquete que incluye un IRC-6. La máquina de humo Hurricane 700 produce una espesa niebla con fluidos a base de agua, que se mezcla perfectamente con los baños de luz negra y efectos de estrobo color blanco. El mando inalámbrico IRC-6 puede activar el modo automático o audiorítmico del efecto UV/estrobo. Este paquete que es ideal para ser utilizado en fiestas, contiene también una fuente de alimentación y accesorios de montaje.

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx





El **JAIN Pack Huby** puede crear un espectáculo de luz instantáneo desde que sale de su empaque. Incluye un efecto tipo moonflower RGB que proyecta una multitud de rayos de Colores, un mini estrobo de LED con frecuencia de parpadeo de ajuste manual, y un control remoto IRC-6. El mando inalámbrico IRC-6 puede activar el modo automático o audiorítmico del efecto moonflower, y el paquete contiene también dos fuentes de alimentación. ¡No existe un modo más fácil de empezar la fiesta!









El **JAM Pack Gold** es una combinación ganadora de nuestros cuatro efectos más populares, que están listos para usarse desde que salen de su empaque. El JAM Pack Gold incluye un efecto de derby, un láser, una máquina de humo, y una luminaria que hace baños de luz, estrobo y efecto de luz negra. Las unidades pueden funcionar en modos automático y audiorítmico. El paquete contiene también un control remoto inalámbrico IRC-6.

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx







Evite la exposición directa a los ojos. Producto láser clase 3R.

Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007 Cumple con los estándares de funcionamiento de la FDA para productos láser, excepto para las desviaciones de conformidad con el aviso Láser No. 50 del 24 de junio de 2007



El **JAM Pack Silver** es un paquete que ofrece una forma rápida y sencilla para comenzar la fiesta. Este paquete contiene tres sorprendentes efectos de iluminación listos para ser utilizados: un efecto de rayos de luz multicolor, un efecto de baño de luz tricolor, y un efecto que combina estrobo con luz negra. Estas luminarias pueden ser controladas en modo automático o audiorítmico. También incluye un control remoto inalámbrico IRC-6.





COREpar UV USB es un equipo de LED de tecnología COB que produce baños de iluminación de luz ultravioleta (luz negra), y ofrece combatividad D-Fi USB para control inalámbrico en modo maestro/esclavo o por DMX. La lente magnética de fresnel incluida ofrece la flexibilidad para elegir entre una amplia difusión de luz o un haz estrecho en segundos. El control de intensidad (dimming) de alta frecuencia permite transiciones suaves y un funcionamiento libre de parpadeos (flicker-free), ideal para captura de video. Múltiples opciones de control incluyen DMX, maestro/esclavo, audiorítmico, y compatibilidad con el D-Fi USB para control inalámbrico. La activación de programas automáticos es posible simplemente apuntando y disparando a distancia con el mando remoto opcional IRC-6. La unidad es robusta con una base plana, y conectores de alimentación y DMX laterales que facilitan su colocación sobre el piso. La mochila CHS-25 VIP es ideal para un transporte conveniente y seguro de la unidad.



- · Canales DMX: 1 o 5
- Fuente de iluminación: 1 LED COB (UV),70 W (1.5 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo de cobertura (sin lente): 100°
- Ángulo de cobertura (con lente): 50°
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Peso: 2.1 kg (4.6 lb)
- Dimensiones: 139 x 200 x 253 mm (5.5 x 7.9 x 10 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx













LED Shadow es panel de luz negra tipo wash con 192 LEDs UV que proporcionan un asombroso baño de luz negra. Incorpora programas automáticos y audiorítmicos para proyectar atractivos patrones de efectos y estrobo.



- · Canales DMX: 3
- Fuente de iluminación: 192 LEDs (UV) 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
- Ángulo de cobertura: 28°
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 2.2 kg (4.9 lbs)
- Dimensiones: 356 x 248 x 165 mm (14 x 9.8 x 6.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx













SlimSTRIP UV-18 IRC es una potente barra de luz ultravioleta. Genera una intensa luz negra con una amplia cobertura, y puede ser controlada de forma inalámbrica con el control opcional IRC- 6. El SlimSTRIP UV-18 IRC puede ser montado individualmente o en grupos de 6 unidades utilizando el CBB-6 de CHAUVET DJ. Este equipo sustituye los tradicionales tubos fluorescentes de luz ultravioleta. Se ajusta perfectamente a la mochila opcional CHS-60 VIP para una transportación segura.



Control remoto opcional IRC-6 (se vende por separado)

- · Canales DMX: 3
- Fuente de iluminación: 18 LEDs (UV) 3 W (700 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo de cobertura: 160°
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 2.4 kg (5.2 lbs)
- Dimensiones: 1,065 x 60 x 126 mm (41.9 x 2.3 x 5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx







18" Blacklight (NVF-18)



- Fuente de luz: 1 lámpara fluorescente UV de 15W, 10,000 horas de vida estimadas
- Ángulo de cobertura: 180°
- Voltaje de entrada: 120VCA 60Hz
- Peso: 0.9 kg (1.9 lb)
- Dimensiones: 457 x 89 x 38 mm (18 x 3.5 x 1.5 in)

Handheld Blacklight (NVF-4)



- Fuente de iluminación:
 Luz UV: Lámpara fluorescente de 4W, 10,000 horas de vida estimadas
 Linterna: 1 LED (blanco) de 0.25W (20mA), 100,000 horas de vida estimadas
- · Voltaje de entrada: 6VCD (4 pilas AA)
- Peso: 0.1 kg (0.3 lb)
- Dimensiones: 152 x 127 x 51 mm (6 x 5 x 2 in)






Shocker Panel 180 USB es una efecto estrobo de LEDs de alta potencia, con cuatro zonas de control independiente. Los alucinantes programas y secuencias de efectos precargados se pueden activar en modo maestro/esclavo, mediante DMX o a distancia con el control opcional IRC-6 (se vende por separado). El dispositivo también ofrece compatibilidad D-Fi USB para conectividad inalámbrica en modos maestro/esclavo y DMX. Los macros de efectos especiales y el control de zona incrementan el impacto visual de este impresionante efecto estrobo, que también puede conectarse en cadena para ahorrar tiempo de instalación y cables de extensión. La mochila CHS-25 VIP es ideal para un transporte conveniente y seguro de la unidad.



Shocker 90 IRC es una luminaria ligera y compacta que genera una poderosa y brillante luz blanca con cuatro zonas de control para crear una amplia gama de efectos y patrones. Los atractivos programas automáticos funcionan en modo maestro/esclavo para diseñar espectáculos centellantes rápida y fácilmente. El Shocker 90 IRC se puede operar a través de su panel de control, con el control inalámbrico opcional IRC-6 opcional, o con DMX si se necesita mayor flexibilidad. Es compacto, resistente, y se ajusta a la perfección en la mochila CHS-25 VIP.



Mini Strobe LED es una luz de estrobo ligera y ultra compacta, lista para usarse desde que sale de su empaque. Simplemente conecte la unidad y ajuste manualmente la frecuencia de estrobo para conseguir el efecto deseado. La tecnología de LED asegura que funcione toda la noche sin generar calentamiento.



- Canales DMX: 2, 5 u 8
- Fuente de iluminación: 180 LEDs SMD blancos, 0.5 W (644 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Frecuencia de estrobo: de 0 a 29 Hz
- Ángulo del haz: 65°
- Iluminancia: 257 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada:
- Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 3.4 kg (1.6 lb) Dimensiones: 223 x 57 x 198 mm (8.8 x 2.25 x 7.8 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
















- Canales DMX: 2, 5 o 8
- Fuente de iluminación: 90 LEDs (blancos) SMD (20 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 65°
- Iluminancia: 250 lux @ 2 m
- Voltaje de entrada:
- Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 1.5 kg (3.2 lb)
- Tamaño: 194 x 170 x 84 mm (7.6 x 6.7 x 3.3 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx













- · Fuente de iluminación: 21 LEDs (blancos) 0.25 W (20 mA). 100,000 horas de vida estimadas
- Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
- Peso: 0.2 kg (0.5 lb)
- Tamaño: 130 x 102 x 95 mm (5.1 x 4 x 3.7 in)









Nimbus es una máquina profesional que funciona con hielo seco, diseñada para producir una abundante y espesa nube baja que se desplaza por el piso y se disipa sin elevarse. Proporciona un rendimiento extraordinario como inversión, y es ideal para bodas y otros eventos. Esta potente máquina utiliza 4.5 kg de hielo seco (10 lbs), proporcionando hasta seis minutos de funcionamiento continuo. La emisión y el flujo se controlan con facilidad ajustando la palanca a distintos niveles. Los calentadores dobles aseguran tiempos de calentamiento y reciclaje rápidos. Un sensor de bajo nivel de agua garantiza una operación segura.

- Capacidad del depósito de agua: 17 I (4.5 gal)
- Tiempo de calentamiento: Con un calentador: 50 min Con dos calentadores: 30 min
- Tiempo de recalentamiento: Con un calentador: 30 min Con dos calentadores: 15 min
- Tiempo promedio de funcionamiento: 6 min
- Voltaje de entrada:
 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
- Capacidad de carga de hielo seco: 4.5 kg (10 lb)
- Peso (Ileno): 34 kg (75 lb)
- Dimensiones: 513 x 465 x 470 mm (20 x 18 x 19 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx



Nimbus Cart es un accesorio opcional que facilita el transporte de la máquina de hielo seco Nimbus a cualquier parte y alrededor de las pistas de baile.

- Capacidad de carga: 34 kg (75 lb)
- Peso: 2.7 kg (5.8 lb)
- Dimensiones: 16.7 x 14.9 x 5.5 in (426 x 379 x 132 mm)





Geyser RGB es un efecto que combina máquina de humo y efecto de iluminación en un solo equipo, creado para añadir el impacto que sólo podía conseguirse con pirotécnica de alto costo. Emite coloridas explosiones verticales de humo con base de agua, iluminadas con 21 LEDs rojos, verdes y azules de alta potencia.

Geyser RGB Jr. es una versión compacta del Geyser RGB. Esta máquina produce una potente y segura columna de humo que es iluminada simultáneamente con 9 LEDs de alta potencia. Una combinación de LEDs rojos, verdes y azules permiten mezclar fácilmente el color perfecto para transformar el humo en un efecto impactante.



- Canales DMX: 8
- Salida: 481 metros cúbicos por minuto (17,000 cfm)
- Fuente de iluminación: 21 LEDs (7 rojos, 7 verdes, 7 azules) 3 W (800 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Capacidad del tanque: 2.5 I (0.7 gl)
- Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
- Peso: 9.6 kg (21 lb)
- Tamaño: 510 x 375 x 250 mm (20 x 14.7 x 9.8 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx







- Salida: 382 metros cúbicos por minuto (13,500 cfm)
- Fuente de iluminación: 9 LEDs (3 rojos, 3 verdes, 3 azules) 3 W (900 mA), 50,000 horas de vida estimada
- Capacidad del tanque: 2.5 I (0.7 gl)
- Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
- Peso: 7.3 kg (16 lb)
- Dimensiones: 408 x 264 x 192 mm (16 x 10.4 x 7.55 in)





¡Agregue emoción a cualquier evento con ráfagas de humo, luz y color de hasta 8 metros de altura!



Recargas de confeti no tóxico, y no inflamable



Funfetti Shot es un lanzador de confeti profesional que puede ser operado por una sola persona. Lanza confeti a distancias de hasta 9 metros y cubre un área de 50 metros cuadrados. Cada lanzamiento tiene una duración de hasta 25 segundos, y se controla fácilmente de forma manual, inalámbrica, o mediante DMX. Para una mayor versatilidad, funciona con una gran variedad de confeti, incluyendo confeti de aspecto metálico y reactivo a la luz UV. Incluye un doble brazo para facilitar su montaje sobre el piso o colgarse de estructuras. El Funfetti Shot es seguro y conveniente, no utiliza aire comprimido o CO2, y se ajusta a la perfección en la bolsa de transporte CHS-50 VIP.

- · Canales DMX: 1
- Capacidad máxima de confeti (FRC y confeti FRU): 0.25 kg (0.5 lb)
- Capacidad máxima de confeti (confeti FRM): 0.45 kg (1 lb)
- Duración máxima del lanzamiento: 25 s
- Alcance máximo del lanzamiento: 9 m (30 ft)
- Área aproximada de cobertura: 50 m² (540 ft²)
- Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
- Peso: 6.2 kg (13.6 lb)
- Dimensiones: 284 x 228 x 553 mm (11.2 x 9 x 21.8 in)













NUEVO


FC-T Incluido

Hurricane Haze 3D es una potente máquina de niebla que funciona con líquido a base de agua. Tiene un tanque de 2.5 litros (0.7 galones) y requiere sólo cuatro minutos para calentar y crear una sutil atmósfera, ideal para realzar cualquier espectáculo de iluminación. Cuenta con indicador de bajo nivel de fluido y apagado automático. Incluye control remoto programable alámbrico HC-T.

Remoto Incluido

Hurricane Haze 2D es una máquina de niebla que funciona con líquido a base de agua. Tiene un tanque de 2.5 litros (0.7 galones) y requiere sólo cuatro minutos para calentar y crear una sutil atmósfera, ideal para realzar cualquier espectáculo de iluminación. Cuenta con indicador de bajo nivel de fluido y apagado automático. Incluye control remoto programable alámbrico que se almacena dentro de la máquina.

Hurricane Haze 1D es una máquina que trabaja con líquido de base de agua para producir una fina niebla que mejora cualquier espectáculo de luces. La pantalla digital facilita el direccionamiento de DMX y la configuración para operar de forma autónoma, regulando la salida de niebla y la velocidad del ventilador sin necesidad de controles externos. La generación de niebla también se puede ajustar con el control alámbrico FC-T (incluido) o por DMX. El sensor de bajo nivel de líquido protege la bomba de sobrecalentamientos extendiendo la vida del caviro.



- Canales DMX: 2
- Salida: 48 metros cúbicos por minuto (1,700 cfm)
- Capacidad del tanque: 2.5 I (0.7 gl)
- Voltaje de entrada:
 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
- Peso: 10.5 kg (23 lb)
- Dimensiones: 340 x 328 x 380 mm (13.4 x 12.9 x 15 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx





- Canales DMX: 2
- Salida: 34 metros cúbicos por minuto (1,200 cfm)
- Capacidad del tanque: 2.5 l (0.7 gl)
- Voltaje de entrada:
 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
- Peso: 8.5 kg (18.7 lb)
- Dimensiones: 285 x 267 x 350 mm (11.2 x 10.5 x 13.7 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx





- Canales DMX: 1
- Salida: 20 metros cúbicos por minuto (700 pies cúbicos por minuto)
- Capacidad del tanque: 1.5 I (0.4 gl)
- · Tiempo de calentamiento: 1 min
- Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz
- Peso: 3.7 kg (8.4 lb)
- Dimensiones: 318 x 268 x 250 mm (12.5 x 10.5 x 9.8 in)







Hurricane 1800 Flex es una máquina de humo a base de agua, que incorpora control DMX y la capacidad de inclinar manualmente la cabeza de salida con un rango de 180 grados. Está equipada con un indicador de bajo nivel de fluido que apaga automáticamente el equipo para evitar daños a la unidad. Incluye control alámbrico con temporizador (FC-T) y también es compatible con el control inalámbrico opcional FC-W.

- · Canales DMX: 1
- Salida: 700 metros cúbicos por minuto (25,000 cfm)
- Capacidad del tanque: 5 I (1.3 gl)
- Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
- Peso: 12.5 kg (27.6 lb)
- Dimensiones: 563 x 340 x 380 mm (22.2 x 13.4 x 15 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx







Hurricane 1400 es una máquina de humo compacta de alta potencia, y siempre lista para producir humo cuando es necesario. Incluye botón de disparo manual directamente en el equipo para un rápido acceso, temporizador de salida variable para conseguir el efecto preciso, tanque iluminado con LED que facilita el monitoreo del nivel de fluido, y un avanzado sensor de nivel de líquido con apagado automático que protege la bomba de sobrecalentamientos.

- Salida: 610 metros cúbicos por minuto (21,500 pies cúbicos por minuto)
- Capacidad del tanque: 2 I (0.5 gl)
- Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz
- Peso: 4.7 kg (10.2 lb)
- Dimensiones: 360 x 256 x 235 mm (14.2 x 10.1 x 9.3 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx



Hurricane 1600 es una máquina de humo compacta y ligera de alto rendimiento que incorpora control con DMX para mejorar cualquier espectáculo de iluminación. A través de DMX o mediante el control remoto incluido es posible controlar la salida para conseguir el efecto preciso. La Hurricane 1600 cuenta con tecnología "Siempre Lista" para funcionar en cualquier momento. El botón manual simplifica el control, y el tanque con iluminación LED facilita el monitoreo del nivel de fluido. Cuenta con un avanzado sensor de nivel de líquido con apagado automático que protege la bomba de sobrecalentamientos. Esta máquina ofrece un tiempo de calentamiento ultra-rápido para reducir el tiempo de espera, y la operación con fluido a base de agua no genera residuos.

- · Canales DMX: 1
- Salida: 708 metros cúbicos por minuto (25,000 pies cúbicos por minuto)
- Capacidad del tanque: 2.4 litros (0.63 galones)
- · Voltaje de entrada: 120 VCA 60Hz
- Peso: 6 kg (13.2 lb)
- Dimensiones: 348 x 312 x 253 mm (13.7 x 12.3 x 10 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx





Hurricane 1301 es una máquina de humo que utiliza fluido a base de agua, con un tanque de 3.3 litros (0.9 galones) que requiere sólo cinco minutos para calentar y entregar una potente salida de humo. Cuenta con un indicador de bajo nivel de fluido y apagado automático. Incluye control remoto alámbrico con temporizador, y también funciona con el control remoto inalámbrico opcional FC-W.

- Salida: 565 metros cúbicos por minuto (20,000 cfm)
- Capacidad del tanque: 3.3 I (0.9 gl)
- Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
- Peso: 7.6 kg (16.8 lb)
- Dimensiones: 425 x 317 x 306 mm (16.7 x 12.5 x 12 in)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx



FC-T Incluido

Control alámbrico e inalámbrico incluidos

Hurricane 1200 es una máquina de humo portátil que emite potentes ráfagas de niebla para mejorar cualquier espectáculo de iluminación. El control remoto incluido con temporizador de salida variable permite conseguir el efecto preciso. Después del calentamiento inicial, la Hurricane 1200 siempre está lista para producir humo en cualquier momento. El botón manual simplifica el control, y el tanque con iluminación LED facilita el monitoreo del nivel de fluido. Cuenta con un avanzado sensor de nivel de líquido con apagado automático que protege la bomba de sobrecalentamientos. Esta máquina ofrece un tiempo de calentamiento ultra-rápido para reducir el tiempo de espera, y la operación con fluido a base de agua no genera residuos.

Hurricane 1000 es una máquina de humo compacta y ligera que produce potentes ráfagas de niebla y es sumamente portátil. Fácil operación con el control remoto alámbrico incluido, o con el control inalámbrico opcional. Después del calentamiento inicial, la Hurricane 1000 estará siempre lista para funcionar en cualquier momento. El botón manual simplifica el control, y el tanque con iluminación LED facilita el monitoreo del nivel de fluido. Esta máquina ofrece un tiempo de calentamiento ultra-rápido para reducir el tiempo de espera, y la operación con fluido a base de agua no genera residuos.

- Salida: 510 metros cúbicos por minuto (18,000 pies cúbicos por minuto)
- Capacidad del tanque: 1.0 litros (0.26 galones)
- Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz
- Peso: 2.9 kg (6.4 lb)
- Dimensiones: 286 x 235 x 209 mm (11.3 x 9.3 x 8.2 in)
- Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
- Salida: 283 metros cúbicos por minuto (10,000 pies cúbicos por minuto)
- Capacidad del tanque: 1.0 litros (0.26 galones)
- Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz
- Peso: 2.7 k (5.8 lb)
- Dimensiones: 301 x 225 x 208 mm (11.9 x 8.9 x 8.2 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx






Hurricane 901 es una máquina de humo a base de agua con una gran salida para llenar rápidamente todo tipo de espacios pequeños y medianos. Sólo tarda 1 minuto y medio en calentarse e incluye un control remoto alámbrico.

Hurricane 700 es una máquina de humo de base de agua con una buena salida para llenar rápidamente todo tipo de espacios pequeños. Sólo tarda 2 minutos y medio en calentarse e incluye un control remoto alámbrico para disparo manual.

- Salida: 115 metros cúbicos por minuto (4,000 cfm)
- Capacidad del tanque: 1.3 I (0.3 gl)
- Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
- Peso: 3.8 kg (8.4 lb)
- Dimensiones: 258 x 242 x 225 mm (10.2 x 9.5 x 8.9 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

- Salida: 42.5 metros cúbicos por minuto (1,500 cfm)
- Capacidad del tanque: 0.6 I (0.2 gl)
- Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
- Peso: 1.8 kg (4 lb)
- Dimensiones: 215 x 180 x 124 mm (8.5 x 7.1 x 4.9 in)









Bubble King es un equipo de burbujas con 3 discos de arillos dobles para generar una salida de burbujas extremadamente alta. Cuando necesite llenar grandes espacios con un excitante y abundante efecto de burbujas, este equipo es la mejor elección.

B-250 Bubble Machine es una máquina de burbujas de uso profesional diseñada para espacios de tamaño intermedio. Es un equipo compacto y portátil, totalmente fabricado en plástico de alta resistencia que evita la oxidación y la corrosión. El depósito de fluido es totalmente desmontable.



- Capacidad del tanque: 1.7 l (56 oz)
- Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
- Peso: 5.9 kg (13.2 lb)
- Dimensiones: 483 x 381 x 305 mm (19 x 15 x 12 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx



- Capacidad del tanque: 0.7 l (24 oz)
- Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
- Peso: 3.1 kg (6.8 lb)
- Tamaño: 318 x 178 x 165 mm (12.5 x 7 x 6.5 in)

Fluidos Atmosféricos



FCQ

Fluido para limpiar máquinas de humo



Fluido para producir humo de disipación rápida



HDF

Fluido para producir humo de alta densidad



HFG

Fluido de alto desempeño para producir niebla



FJQ

Fluido de alto desempeño para producir humo



Fluido de alto desempeño para producir humo



BJU

Fluido de alto desempeño para generar burbujas



PHF

Fluido premium para producir niebla

Controles remotos para equipos atmosféricos



Control Alámbrico Programable (FC-T) Compatible con: Hurricane 1800 Flex

Hurricane 1600, Hurricane 1400, Hurricane 1301, Hurricane 1200, Hurricane 901



Control Remoto Inalámbrico (FC-W) Compatible con: Hurricane 1800 Flex, Hurricane 1600, Hurricane 1400, Hurricane 1301, Hurricane 1200, Hurricane 1000, Hurricane 901



ShowXpress es un programa que convierte casi cualquier computadora en una consola de iluminación DMX. Este software es de libre descarga, y permite controlar desde los reflectores más simples hasta las luminarias más complejas. Todo lo que necesita es una PC o Mac, un interfaz DMX de ShowXpress y descargar el software. Las nuevas versiones incluyen Pixels que es un programa preconfigurado para funcionar con equipos RGB, RGBA, RGBW y RGBWA y crear sensacionales textos y gráficos desde una biblioteca personalizable. Incluido en el programa ShowXpress, Pixels asigna automáticamente cada píxel en cada equipo, permitiendo la creación de grandes paneles sin complicaciones.

Para mas información, visite: http://showxpress.chauvetdj.mx



Xpress 100 proporciona una interfaz de USB a DMX para un máximo de 100 canales DMX y hasta 10 equipos independientes, capaz de convertir cualquier computadora con Windows en un poderoso controlador de iluminación.



- Voltaje de entrada: 5 VCD, USB
- Peso: 0.1 kg (0.2 lb)
- Longitud del cable: 1 m (3.5 ft)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Xpress 512 es una interfaz DMX-512 diseñada para funcionar con el software ShowXpress, capaz de transmitir datos a un universo DMX. Es compatible con los sistemas operativos Windows® (32 y 64 bits) y Mac OS X. Al conectar varias unidades, es posible controlar hasta seis universos para un total de 3,072 canales de DMX. Tiene capacidad para almacenar y reproducir un show de iluminación completo en modo autónomo (sin computadora), y un número ilimitado de escenas cuando está conectado a la computadora.





Compatible

- Voltaje de entrada: 5 VCD, USB
- Peso: 0.2 kg (0.5 lb)
- Dimensiones: 108 x 80 x 37 mm (4.3 x 3.2 x 1.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Xpress 512 Plus proporciona las mismas capacidades del Xpress 512, pero con opción para almacenar en la memoria interna hasta 18 diferentes shows de iluminación, para posteriormente seleccionarlos y ejecutarlos de forma autónoma (sin computadora) a través del conector mini-DIN o del control remoto inalámbrico opcional Xpress Remote. Su reloj/calendario interno también permite la reproducción automática de los shows a la hora indicada, sin necesidad de estar conectado a la computadora.





Control remoto opcional **Xpress** (se vende por separado)

- Voltaje de entrada: 5 VCD, USB o 12 VCD, 300 mA fuente de alimentación externa (no incluida)
- Peso: 0.3 kg (0.6 lb)

Compatible

• Dimensiones: 119 x 89 x 47 mm (4.7 x 3.5 x 1.8 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx



Escanea el código QR para descargar la última versión de ShowXpress para su dispositivo móvil



Æ





Disponible para iOS y Android











Escanea el código QR para descargar la aplicación FlareCON desde el sitio Google Play





FlareCON Air convierte cualquier teléfono o tableta en un controlador de iluminación inalámbrico que opera con todos los productos de la serie Freedom de CHAUVET DJ y equipos compatibles con D-Fi. El transmisor Wi-Fi integrado del FlareCON Air conecta celulares y tabletas con la aplicación FlareCON app para proporcionar al usuario el control de las luminarias conectadas.

- Canales DMX: 512
- Frecuencia de operación: 2.412 a 2.484 GHz
- Conexión de antena: RP-SMA
- Alcance máximo sin obstrucciones: 183 m (600 ft)
- Voltaje de Entrada: 9 VCD, 500 mA: Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 0.6 kg (1.2 lb)
- Dimensiones: 142 x 91 x 46 mm (5.59 x 3.58 x 1.81 in)





Equipos compatibles USB



SlimBANK T18 USB (p. 23)



COLORband T3 USB (p. 21)



COREpar 80 USB (p. 18)



COREpar 40 USB (p. 18)



COREpar UV USB (p. 56)



Gobo Zoom USB (p. 37)



SlimPAR H6 USB (p. 26)



SlimPAR Q6 USB (p. 27)



SlimPAR T6 USB (p. 28)



Abyss USB (p. 47)

- Transceptor D-Fi USB del tamaño de un dedo que proporciona comunicación inalámbrica instantánea
- Transfiera señales DMX y maestro/esclavo entre equipos similares
- Elimina la necesidad de cable de DMX
- Se conecta directamente en dispositivos USB compatibles
- Funciona sin la necesidad de una fuente de alimentación externa
- Cumple con las normas FCC/RTTE

Especificaciones

- Frecuencia de operación: 2.412 a 2.484 GHz
- Alcance máximo sin obstrucciones: 50 m (165 ft)
- Peso: 31.2 g (1.1 oz)

Dimensiones: 78 x 25 x 13 mm (3 x 0.9 x 0.5 in) Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx



Shocker Panel 180 USB (p. 58)

Equipos compatibles USB



SlimPAR QUV 12 USB (p. 26)



SlimPAR Q12 USB (p. 27)



SlimPAR T12 USB (p. 28)



4BAR USB (p. 34)



SlimPAR Pro H USB (p. 24)



SlimPAR Pro Q USB (p. 25)



SlimPAR Pro W USB (p. 26)



4BAR Tri USB (p. 34)

Obey 40 D-Fi 2.4 es un controlador con todas las características necesarias para operar cualquier luminaria, y que cuenta además con un transmisor de D-Fi inalámbrico que lo hace capaz de crear espectáculos de iluminación electrizantes sin necesidad de utilizar un solo cable de DMX. El Obey 40 D-Fi 2.4 es compatible con MIDI y tiene controles independientes para disparo de máquinas de humo y efectos de estrobo. El Obey 40 D-Fi 2.4 se ajusta perfectamente a la bolsa de transporte CHS-30 de CHAUVET DJ.



- · Canales DMX: 192
- Voltaje de entrada: 9 VCD, 500 mA: Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Frecuencia de operación: 2.433 a 2.48 GHz
- Peso: 2.4 kg (5.2 lb)
- Dimensiones: 483 x 171 x 89 mm (19 x 6.7 x 3.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

D-Fi Hub es una unidad que funciona como transmisor o receptor de DMX, compacta y fácil de usar. Para una comunicación más estable entre múltiples unidades, opera en un rango de frecuencia de 2.4 GHz y tiene incorporada una función 'auto' que encuentra la mejor frecuencia disponible de manera automática, y ajusta las unidades de forma rápida y sencilla.





- Voltaje de entrada: 9 VCD, 500 mA: Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Frecuencia de operación: 2.412 a 2.484 GHz
- Peso: 0.6 kg (1.2 lb)
- Dimensiones: 102 x 82 x 41 mm (4 x 3.2 x 1.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Obey 4 D-Fi 2.4 es un controlador compacto con un transmisor D-Fi inalámbrico para controlar una amplia gama de productos de LED tipo wash 'sobre la marcha' y sin utilizar cables. El Obey 4 D-Fi 2.4 opera con cualquier producto D-Fi compatible y tiene capacidad de operar hasta 4 diferentes tipos de luminarias. El Obey 4 D-Fi 2.4 está diseñado para operar las luminarias Freedom de CHAUVET DJ, pero puede utilizarse con cualquier equipo de iluminación de LED DMX de 4 canales.



- · Canales DMX: 16
- Voltaje de entrada: 9 VCD, 500 mA: Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Frecuencia de operación: 2.433 a 2.48 GHz
- Peso: 1.4 kg (3 lb)
- Dimensiones: 325 x 140 x 52 mm (12.8 x 5.5 x 2.1 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

D-Fi Stream 6 es un transmisor-receptor inalámbrico D-Fi de DMX con divisor incluido. Sus puertos tienen aislamiento óptico y opera con el protocolo D-Fi para enviar y recibir señales DMX de forma inalámbrica. El D-Fi Stream 6 puede recibir señal inalámbrica D-Fi desde un controlador y enviar señales de DMX a través de cables, o puede recibir señal DMX por un cable desde un controlador para enviar salida de señal inalámbrica D-Fi hacia cualquier luminaria compatible.




- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 2.6 kg (5.8 lb)
- Dimensiones: 483 x 134 x 46 mm (19 x 5.3 x 1.8 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

IRC-6 es un control remoto infrarrojo fácil de utilizar, para controlar equipos de iluminación compatibles. Proporciona acceso instantáneo a escenas precargadas, mezcla de color y ajustes de velocidad de los programas. Este control remoto compacto y ligero tiene un alcance aproximado de 4.5 metros (15 pies). Los equipos de iluminación compatibles con el IRC-6 incluyen las series EZ, Freedom, y una amplia variedad de productos de CHAUVET DJ.







- Voltaje de entrada: Batería de litio de 3 VCD (CR2025)
- Peso: 20 g (0.7 oz)
- Dimensiones: 100 x 47 x 7 mm (3.9 x 1.8 x 0.3 in)



Obey 70 es un poderoso controlador de DMX que permite operar de modo independiente hasta 12 dispositivos, cada uno con 32 canales DMX para un total de 384 canales. El Obey 70 con sus 14 controles deslizables y joystick, es ideal para controlar aún los equipos más sofisticados. Incluye control de estrobo, de disparo de máquina de humo, y compatibilidad MIDI.

Obey 40 es un controlador de DMX que permite operar de modo independiente hasta 12 dispositivos, cada uno con 16 canales DMX. El Obey 40 tiene además capacidad para almacenar 30 bancos de 8 escenas cada uno (un total de 240 escenas). Incluye control de estrobo, de disparo de máquina de humo, y compatibilidad MIDI.





Voltaje de entrada: 9 VCD, 500 mA: Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

- Canales DMX: 384
- Voltaje de entrada: 9 VCD, 500 mA (fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz)
- Peso: 3.3 kg (7.3 lb)
- Dimensiones: 483 x 178 x 71 mm (19 x 7 x 2.8 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Obey 10 es un controlador compacto de DMX capaz de operar hasta ocho dispositivos de 16 canales cada uno. Puede almacenar y reproducir seis secuencias de hasta 999 escenas cada una a velocidad variable. Capacidad para reasignar los deslizadores a los canales de DMX que necesite.



- Canales DMX: 128
- Voltaje de entrada: 9 VCD, 500 mA: Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 1.8 kg (3.9 lb)
- Dimensiones: 483 x 89 x 89 mm (19 x 3.5 x 3.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Obey 6 es un controlador compacto universal DMX, con capacidad de control de hasta 6 canales por luminaria. El control independiente para seis equipos con diferente dirección de DMX permite obtener distintos efectos en cada aparato. Mayor flexibilidad con opciones de reproducción que incluyen RGBAW-UV manual y modo automático o audiorítmico. Mayor control con ajuste de



• Canales DMX: 36

· Canales DMX: 192

Peso: 2.6 kg (5.7 lb)

Dimensiones: 483 x 89 x 171 mm (19 x 3.5 x 6.7 in)

sensibilidad al audio, efecto estrobo y de blackout.

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

- Voltaje de entrada: 9 VCD, 500 mA: Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 1.8 kg (3.8 lb)
- Dimensiones: 393 x 140 x 47 mm (15.5 x 5.5 x 1.9 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Obey 4 es un controlador de DMX ultra compacto para una fácil mezcla de color con luminarias de LED tipo wash con modos DMX de 3 o 4 canales: rojo, verde, azul y blanco/ámbar. Ofrece opciones de reproducción automática, audiorítmica o manual, y puede controlar hasta cuatro equipos o zonas de modo independiente. Está equipado con botones de colores pre mezclados, secuencias integradas y controles de atenuación y estrobo.



- · Canales DMX: 16
- Voltaje de entrada: 9 VCD, 500 mA: Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 1.4 kg (3 lb)
- Dimensiones: 325 x 140 x 52 mm (12.8 x 5.5 x 2.1 in)

 $Para\ las\ especificaciones\ completas,\ visite\ ChauvetDJ.com.mx$

Obey 3 es un controlador ultra compacto que hace mezclas de color rojo, verde y azul (RGB) con luminarias de LED de tres canales DMX. Las opciones de reproducción incluyen modo automático, audiorítmico o programas de color precargados y mezcla de color RGB manual.



- · Canales DMX: 3
- Voltaje de entrada: 9 VCD, 500 mA: Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- · Peso: 0.9 kg (2 lb)
- Dimensiones: 140 x 210 x 52 mm (5.5 x 8.3 x 2.1 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Stage Designer 50 es una unidad diseñada para el control de iluminación teatral, que tiene el tamaño de una consola de 24 canales con capacidad para operar 48 canales de dimmer de iluminación convencional. El Stage Designer 50 tiene 8 páginas con 12 escenas cada una y 96,000 pasos programables, capacidad para reasignar los canales según lo necesite y opción para control vía MIDI.



- Canales DMX: 48
- Voltaje de entrada: 9 VCD, 500 mA; Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 4.5 kg (9.9 lb)
- Dimensiones: 483 x 267 x 89 mm (19 x 10.5 x 3.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

DMX-4 es un equipo que proporciona control DMX de apagado/encendido o atenuación, con 4 salidas para unidades no equipadas con DMX. Está optimizado para usarse también con luminarias de LED pequeñas para evitar parpadeos. Cada uno de los cuatro contactos dobles se pueden asignar a cualquier dirección DMX y configurar independientemente para funcionar como atenuador o conmutador. Los 16 patrones con secuencias precargadas ahorran tiempo de programación.



- Canales DMX: 1, 2, o 4
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 2.2 kg (5 lb)
- Dimensiones: 210 x 194 x 70 mm (8.3 x 7.7 x 2.8 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Data Stream 4 es un distribuidor de señal de protocolo universal DMX 512, para enviarla a cuatro salidas independientes de 3 y 5 pines. Cuenta con un puerto 'thru' adicional para copiar la señal de paso hacia otras unidades Data Stream 4 e incrementar la cantidad de salidas de DMX.

Foot-C es un controlador compacto de pedal con 36 canales de DMX, que puede controlar hasta 6 equipos de 6 canales y almacenar 12 secuencias de hasta 24 pasos cada una. Es ideal para dispositivos de 6 canales, y tiene botones similares a los de un pedal de guitarra para activar los programas automáticos y audiorítmicos, o controlar secuencias y escenas. La pantalla LED facilita la navegación en cualquier situación y ambiente.



- Canales DMX: 36
- Voltaje de entrada: 12 VCD, 1 A: Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 1.9 kg (4 lb)
- Dimensiones: 183 x 360 x 66 mm (7.2 x 14.2 x 2.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

PRO-D6 es un sistema que proporciona control DMX de apagado/encendido o atenuación, con 6 salidas dobles para unidades no equipadas con DMX. Cada uno de los seis juegos de contactos dobles se puede asignar a cualquier dirección DMX y configurar independientemente para funcionar como atenuador o conmutador. Las dos líneas independientes cada una de 20A, se pueden asignar a distintas fases o voltajes de entrada de forma simultánea en el mismo equipo.





- Canales DMX: 6
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 4.2 kg (9.3 lb)
- Dimensiones: 457 x 147 x 97 mm (18 x 5.8 x 3.8 in)

 $Para\ las\ especificaciones\ completas,\ visite\ ChauvetDJ.com.mx$



- · Conectores DMX: 3 y 5 pines XLR
- · Montaje en rack: 1U
- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Peso: 2.6 kg (5.8 lb)
- Dimensiones: 483 x 134 x 46 mm (19 x 5.3 x 1.8 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx





Trípode CH-02

- Altura: 2.1 a 3.7 m (7 a 12 ft)
- Diámetro de la barra: 38 mm (1.5 in)
- Capacidad de carga: 50 kg (110 lb)
- Peso: 10.8 kg (24 lb)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx



Trípode CH-06

- Altura: 2.7 M (9 ft)
- Capacidad de carga: 22 kg (50 lb)
- Peso: 5kg (11 lb)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx



Estructura CH-31 con barras en T

- Altura: 2.7 m (9 ft)
- Diámetro de la barra: 38 mm (1.5 in)
- Capacidad de carga (distribuida): 90 kg (200 lb)
- Peso: 27 kg (60 lb)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Abrazaderas (Clamps)



Capacidad de carga: 25 kg (55 lb)



CLP-03 Capacidad de carga: 20 kg (44 lb)



CLP-05 Capacidad de carga: 49.1 kg (110 lb)



CLP-06Capacidad de carga: 100 kg (220 lb)



CLP-10 Capacidad de carga: 33.5 kg (75 lb)



CLP-15Capacidad de carga:

295 kg (660 lb)



CLP-15N

Capacidad de carga: 150 kg (330 lb)



CLP-25N

Capacidad de carga: 250 kg (550 lb)



CLP-35HC

Capacidad de carga: 74.8 kg (165 lb)

También vea Abrazaderas (Clamps) TRUSST (p.81)

Cables



Cable DMX de 3 pines

Longitudes Disponibles: 1.5 m (5 ft) 3 m (10 ft) 7.6 m (25 ft) 15 m (50 ft)



DMX3F5M

Convertidor DMX de 3 pines (hembra) a 5 pines (macho)

• Longitud: 154 mm (6 in)



DMX5F3M

Convertidor DMX de 5 pines (hembra) a 3 pines (macho)

Longitud: 154 mm (6 in)



CH-05 CABLE DE SEGURIDAD

Capacidad de carga: 25 kg (60 lb)



CABLE ELÉCTRICO DE ENLACE

Cable de extensión macho a hembra IEC

• Longitudes Disponibles: 1.5 m (5 ft) 7.6 m (25 ft)



IEC8

Cable eléctrico estándar de remplazo con conector IEC

Longitud: 2.4 m (8 ft)





CHS-DUO
Ideal para:
Intimidator Spot Duo
Intimidator Spot Duo 155



CHS-WAVE Ideal para: Intimidator Wave IRC jy más!



CHS-X5X Ideal para: Intimidator Spot 255 IRC Intimidator Spot 155 Intimidator Spot 150 iy más!



CHS-FR4 Ideal para: Freedom Park Hex-4 Freedom Par Quad-4 Freedom Par Tri 6 Freedom Par Quad 4 IP jy más!



CHS-SP4 Ideal para: SlimPAR 56 IRC IP SlimPAR 56 SlimPAR 38 SlimPAR T6 USB SlimPAR Q6 USB SLimPar H6 USB EZpar 56 jy más!



CHS-25 Ideal para: EZpar 64 RGBA Shocker Panel 180 USB SlimPAR 64 SlimPAR 64 RGBA Shocker 90 IRC jy más!



CHS-30 Ideal para: COREpar 80 USB COREpar 40 USB SlimPAR Pro H USB SlimPAR Pro Q USB SlimPAR Pro W USB SlimPAR H6 USB SlimPAR QUV 12 USB SlimPAR Q6 USB SlimPAR Q12 USB SlimPAR T6 USB SlimPAR T12 USB COREpar UV USB jy más!



CHS-50 Ideal para: Intimidator Spot 355Z IRC Intimidator Spot 355 IRC Intimidator BEAM LED 350 Intimidator Trio Intimidator Wash Zoom 450 Circus 2.0 IRC Cubix 2.0 Firebird LED LED Shadow DJ Bank Intimidator Spot 350 jy más!



Ideal para: Freedom Strip Hex-4 COLORband PIX COLORband T3 USB COLORband HEX 9 IRC COLORrail IRC COLORstrip Colorstrip Mini COLORband Pix Mini

COLORband PiX IP COLORrail IRC IP jy más!

CHS-60






TABLA DE CAPACIDADES DE CARGA

Las secciones de estructura CT290 están manufacturadas con tubulares de aleación de aluminio 6082 de 50 mm (1.97 in) de diámetro y grosor de 2 mm (.08 in), y brazos diagonales de 20 mm (.79 in) y grosor de 2 mm (.08 in). El cuadro de las estructuras es de 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in).

IMPERIAL

Span (ft)	3.28	6.56	9.84	13.12	16.40	19.69	22.97	26.25	29.53	32.81	36.09	39.37	42.65	45.93	49.21	52.49
Carga central (Is)	6103.3	4567.8	3037.7	2270.8	1808.7	1499.1	1276.7	1108.9	977.3	871.3	783.5	709.9	646.8	592.2	544.1	501.6
Desviación (in)	0.04	0.12	0.28	0.51	0.83	1.18	1.61	2.09	2.64	3.27	3.94	4.69	5.51	6.38	7.32	8.35
Carga uniforme (Is)	6103.3	6094.5	6075.5	4541.5	3616.7	2998.7	2554.1	2217.0	1954.4	1741.7	1566.6	1420.7	1292.6	1185.2	1088.0	1001.8
Deflection (in)	0.04	0.16	0.35	0.67	1.02	1.46	2.01	2.60	3.31	4.06	4.92	5.87	6.89	7.99	9.17	10.43

MÉTRICO

Span (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Carga central (kg)	2768.4	2071.9	1377.9	1030.0	820.4	680.0	579.1	503.0	443.3	395.2	355.4	322.0	293.4	268.6	246.8	227.5
Desviación (mm)	1	3	7	13	21	30	41	53	67	83	100	119	140	162	186	212
Carga uniforme (kg)	2768.4	2764.4	2755.8	2060.0	1640.5	1360.2	1158.5	1005.6	886.5	790.0	710.6	644.4	586.3	537.6	493.5	454.4
Desviación (mm)	1	4	9	17	26	37	51	66	84	103	125	149	175	203	233	26.5

Los valores de carga únicamente son válidos para cargas estáticas, y para espacios con dos puntos de soporte. Para el manejo de cargas dinámicas o estructuras expuestas a la acción del viento, consulte a un ingeniero especializado en estructuras.

Secciones rectas TRUSST







Sección recta .25 m (0.82 ft) CT290-402S

- Longitud: 0.25 m (0.82 ft)
- Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
- Peso: 3.7 kg (8 lb)

Sección recta .5 m (1.64 ft) CT290-405S

- Longitud: 0.50 m (1.64 ft)Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
- Peso: 5 kg (11 lb)

Sección recta .75 m (2.46 ft)

CT290-407S

- Longitud: 0.75 m (2.46 ft)
- Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
- Peso: 6.3 kg (13.9 lb)

Sección recta 1 m (3.28 ft)

CT290-410S

- Longitud: 1 m (3.28 ft)
- Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
- Peso: 7.2 kg (15.87 lb)



Sección recta 1.5 m (4.92 ft) CT290-415S

- Longitud: 1.5 m (4.92 ft)
- Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
- Peso: 9.6 kg (21.16 lb)

Sección recta 2 m (6.56 ft)

CT290-420S

- Longitud: 2.0 m (6.56 ft)
- Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
- Peso: 12 kg (26.45 lb)

Sección recta 2.5 m (8.2 ft)

CT290-425S

- Longitud: 2.5 m (8.2 ft)
- Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
- Peso: 15 kg (33 lb)

Sección recta 3 m (9.84 ft)

CT290-430S

- Longitud: 3 m (9.84 ft)
- Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
- Peso: 17.5 kg (38.58 lb)



Secciones circulares TRUSST







Sección curva 3.0 m

CT290-430CIR-90

- Diámetro exterior de la sección: 3 m (9.84 ft)
- Diámetro interior de la sección: 2.5 m (8.20 ft)
- Ángulo de la sección: 90°
- · Peso: 13 kg (28.6 lb)



Sección curva 2.0 m

CT290-420CIR-90

- Diámetro exterior de la sección: 2 m (6.57 ft)
- Diámetro interior de la sección: 1.5 m (4.92 ft)
- Ángulo de la sección: 90°
- Peso: 11.7 kg (25.8 lb)



Sección curva 1.5 m

CT290-415CIR-180

- Diámetro exterior de la sección: 1.5 m (4.92 ft)
- Diámetro interior de la sección: 1 m (3.28 ft)
- Ángulo de la sección: 180°
- · Peso: 9.8 kg (21.6 lb)

Esquineros TRUSST y soporte para TV



Esquinero de 6 vías

CT290-6WAYC

- Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
- Peso: 8.3 kg (18.30 lb)



Esquinero de 2 vías 120°

CT290-4120C

- Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
- Peso: 5.5 kg (12.12 lb)



Esquinero de 2 vías, 90°

CT290-490C

- Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
- Peso: 5.5 kg (12.1 lb)



Esquinero de 3 vías, 90° CT290-4390C

- Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
- Peso: 7.5 kg (16.53 lb)



Esquinero de 2 vías 135°

CT290-4135C

- Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
- Peso: 6.3 kg (13.93 lb)



Soporte universal para TV

CT-UTVM

- Capacidad de carga: 90.7 kg (200 lb)Capacidad de carga para televisores de pantalla plana de hasta 90.7 kg (200 lb) y de 26 a 50 pulgadas

 Incluye herramientas de conexión y 2 abrazaderas
- delgadas para tubo de 50 mm
- Tamaño: 690 x 15 x 219 mm (27.2 x 0.6 x 8.6 in)
- Peso: 2.8 kg (6 lb)



Unión "T" de 3 vías

CT290-43TC

- Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
- Peso: 6.5 kg (14.33 lb)



Bisagra Versa

CT290-4VH

- Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
- Peso: 8.5 kg (18.6 lb)



Placas de base TRUSST









Placa base 30 in

CT290-4130B

- Peso: 14.4 kg (31.70 lb)
- Tamaño: 762 x 762 mm (30 x 30 in)

Placa base 24 in CT290-4124B

- Peso: 9.6 kg (21.1 lb)
- Tamaño: 610 x 610 mm (24 x 24 in)

Placa base 16 in

CT290-4116B

- Peso: 4.1 kg (9.0 lb)
- Tamaño: 406 x 406 mm (12 x 12 in)

Placa base 12 in

CT290-4112B

- Peso: 3.4 kg (7.5 lb)
- Tamaño: 144 x 144 mm (12 x 12 in)

Conectores TRUSST



Conector para esquinero de 6 vías

CT-CONKIT6WAY



Espaciador de 210 mm CT290-4210SK



Conjunto de conectores cónicos CT-CONKIT



Espaciador de 105 mm CT290-4105SK



Conjunto de conectores para placa base CT-CONKITB



Tubular de 1 m CT-40110P



Pernos para conectores CT-PIN12

Abrazaderas (Clamps) TRUSST



Clamp doble articulado

CTC-50SC

Capacidad de carga: 750 kg (1,650 lb)



Clamp de 35 mm CLP-35HC

Capacidad de carga: 74.8 kg (165 lb) Recomendada para: Goal Post Kit & Arch Kits



Clamp sencillo

CTC-50HC

Capacidad de carga: 750 kg (1,650 lb)



Clamp de pinza CTC-50G

Capacidad de carga: 250 kg (550 lb)



Clamp sencillo estrecho

CTC-50HCN

Capacidad de carga: 750 kg (1,650 lb)



Sujetador Keder

CT-TENT

Capacidad de carga: 150 kg (330 lb)





TORRE DE MANIVELA TRUSST

CT-CS60

La torre de soporte con manivela CT-CS60 de TRUSST se puede elevar de manera segura a una altura máxima de 6 metros (19.7 ft), con una capacidad de carga de hasta 250 kg (550 lb). Está construida prácticamente toda en metal, y no tiene piezas de plástico que se puedan romper. Su versatilidad y confiabilidad permiten ajustarla fácilmente para adaptarse a varios tamaños de estructura. Incluye un adaptador en forma de "T", cubiertas de hule para las patas, y ruedas de poliuretano que evitan dañar la superficie de los pisos.

- Capacidad de carga: 250 kg (550 lb)
- Altura máxima: 6 metros (19.7 ft)
- Extensión de la base: 2.2 x 2.2 m (7.5 x 7.5 ft)
- Peso: 110 kg (242 lb)

SOPORTE DE MANIVELA TRUSST

CT-CS30

El soporte de trípode con manivela CT-CS30 viene completamente ensamblado. Está construido totalmente en metal, y su diseño permite su uso en todo tipo de aplicaciones móviles. Es capaz de levantar y soportar con facilidad y de forma segura estructuras o equipos de iluminación y de audio. La perilla de tensión y el perno de seguridad ayudan a prevenir que la carga pueda caer. La perforación roscada M12 en la parte superior permite la instalación del clamp CTC-50HC para instalar con facilidad barras de iluminación. También incluye un adaptador T-bar ajustable para varios tamaños de estructura. El tubo superior de 35 mm permite la instalación segura de un bafle, y las patas de hule protegen la superficie de los piso.

- Capacidad de carga: 60 kg (132 lbs)
- Diámetro del tubo: 35 mm (1.4 in)
- Altura: 1.72 a 3 metros (5.64 a 9.84 ft)
- Peso: 15 kg (33 lb)









Se muestra con el soporte de "T" incluido y estructura de 2 m (no incluida), y como soporte para bafle



Mochila CHS-TR3 (se vende por separado)




Dolly Kit TRUSST

CT290-DOLLYKIT

El Dolly Kit de TRUSST es una solución completa que incluye 2 carretillas, 10 espaciadores y 2 correas ajustables. Este conjunto durable y ligero permite transportar y almacenar con seguridad tramos rectos de estructura CT-290 de TRUSST y de otras marcas compatibles. Sus características incluyen espaciadores envolventes de estilo clamp con cubierta de plástico para evitar maltratar o dañar las estructuras, y ruedas grandes de uso rudo recubiertas de poliuretano.

- · Capacidad de carga: 12 secciones rectas de estructura de cualquier longitud
- Compatibilidad: Estructuras con tubulares de 20 mm (2 in)
- Peso total del conjunto: 16.2 kg (35.7 lb)
- Dimensiones de las carretillas: 650 x 60 x 250 mm (25.5 x 2.3 x 9.85 in)
 Dimensiones de los espaciadores: 630 x 50 x 85 mm (24.8 x 2 x 3.4 in)
- Dimensiones de las correas: 6,000 x 25 mm (19.7 ft x 1 in)




TRUSST CHS-TR3

La bolsa CHS-TR3 de TRUSST está diseñada para transportar trípodes o soportes con manivela. Protege su inversión con el exterior confeccionado con nylon de grado balístico y sus interiores acolchados. Transporte fácilmente sus equipo con los dos asideros convenientemente colocados. Cuenta con una bolsa exterior con cierre para llevar accesorios o el adaptador "T" del soporte.

- Productos compatibles: CT-CS30, CH-02, o CH-06
- Compartimentos: 2
- Peso: 0.3 kg (0.7 lb)
- Dimensiones; 1,680 x 230 x 230 mm (66 x 9 x 9 in)






ARCH KIT TRUSST

El conjunto Arch Kit de TRUSST es una estructura ligera y compacta, que proporciona el que se ensambla y desmonta fácilmente en pocos minutos siguiendo el orden de las secciones numeradas. Es ideal para montar fondos y luminarias. Para una fácil transportación, utilice la bolsa CHS-Arch de TRUSST que protege el sistema completo para llevarlo de uno a otro lugar.


- Peso 36.3 kg (80 lb)
- Dimensiones (ensamblada): 3 x 1.1 x 2.3 m (9.9 x 3.7 x 7.8 ft)





Mochila CHS-Arch (se vende por separado)

GOAL POST KITS



GOAL POST KIT TRUSST

El conjunto Goal Post Kit de TRUSST proporciona el soporte ideal para montar luminarias y colgar fondos o telones como la popular MotionDrape LED para una presentación profesional. Se ensambla fácilmente en pocos minutos, siguiendo el orden de las secciones numeradas. Para agregar valor y flexibilidad, puede ser ensamblada con dos diferentes alturas. Simplifique la transportación utilizando la bolsa opcional CHS-Goal VIP de TRUSST, diseñada a la medida para llevar todos los componentes a cualquier lugar.

- Peso 44.4 kg (98 lb)
- Dimensiones (ensamblada): 3.4 x 1.1 x 2.3 m (11.2 x 3.8 x 7.7 ft)



Sistema de pernos de liberación rápida



QT-CONICAL

El QT-CONICAL de TRUSST remplaza los acopladores cónicos perdidos o dañados que se utilizan para ensamblar el conjunto de estructura QT-GOAL Kit de TRUSST.

- 4 conectores cónicos
- Peso: 0.45 kg (1 lb)



QT-PIN12

El QT-PIN12 remplaza las espigas cónicas perdidas o dañadas que se utilizan para ensamblar los conjuntos de estructura portátiles QT-GOAL Kit y QT-ARCH Kit de TRUSST.

- 12 espigas
- 12 seguros
- Peso: 0.45 kg (1 lb)



QT-SNAP

El QT-SNAP remplaza las pernos de liberación rápida perdidos o dañados que se utilizan para ensamblar los conjuntos de estructura portátiles QT-GOAL Kit y QT-ARCH Kit de TRUSST.

- 6 pernos de liberación rápida
- Peso: 0.45 kg (1 lb)

GLO TÓTEMS TRUSST

Los conjuntos Glo Totem de TRUSST son completamente desarmables y portátiles y añadirán elegancia y atractivo a sus presentaciones. Están disponibles en tres alturas (1.5 m, 2 m, y 2.5 m), y cada sistema incluye 4 tubos, placas superior y de base, funda de tela retardante al fuego, bolsa para transportar los tubos y todos los accesorios para su armado. Fabricados en aluminio ligero que facilitan su transportación, montaje y desmontaje, utilizan el mismo sistema de conectores cónicos de otros productos TRUSST. No requieren tornillos ni herramientas para su instalación y cuentan con perforaciones adicionales para instalar equipos de iluminación. Las placas tienen asideros integrados para simplificar su transportación y son una adición perfecta a su actual sistema de iluminación.



Glo Tótem 2.5 m

- Largo: 2.5 m (8.2 ft)
- Tamaño (Placa Superior): 11.8 in x 11.8 in (300 x 300 mm)
- Tamaño (Placa de Base): 23.6 x 23.6 in (600 x 600 mm)
- Peso: 19.7 kg (43.4 lb)

- Largo: 2 m (6.56 ft)
- Tamaño (Placa Superior): 300 x 300 mm (11.8 in x 11.8 in)
- Tamaño (Placa de Base): 600 x 600 mm (23.6 x 23.6 in)
- Peso: 17.8 kg (39.2 lb)




- Largo: 1.5 m (4.92 ft)
- Tamaño (Placa Superior): 300 x 300 mm (11.8 in x 11.8 in)
- Tamaño (Placa de Base): 600 x 600 mm (23.6 x 23.6 in)
- Peso: 15.6 kg (34.3 lb)


ADAPTADOR DE BAFLE PARA TÓTEM TRUSST

CT-CONSPK

Adaptador de diseño exclusivo que permite colocar de forma segura un bafle sobre un tótem de estructura. Elimina la necesidad de utilizar correas para asegurar el bafle, obteniendo una apariencia limpia y profesional. Está fabricado en aluminio ligero con una perforación roscada de 10 mm. Incluye rondana y tornillo para asegurarlo en la placa superior del tótem. El adaptador tiene 35 mm de diámetro (1. 3/8"), y 75 mm de largo (3") para ajustarse a la mayoría de los bafles estándar.







Bolsa de transportación incluida

Funda para estructura de 3 m

CT-SC30W

- Largo: 3.0 m (9.84 ft)Peso: 0.6 kg (1.4 lb)

Funda para estructura de 2.5 m

CT-SC25W

- Largo: 2.5 m (8.20 ft)Peso: 0.45 kg (1 lb)

Funda para estructura de 2 m

CT-SC20W

- Largo: 2.0 m (6.56 ft)
- Peso: 0.3 kg (0.6 lb)



Bolsa de transportación incluida

FUNDA PARA TRÍPODE TRUSST

CT-SCDUO

- Altura: 1.2 a 2.1 m (4 a 7 ft)Ancho entre las patas: 1 a 1.4 m (3.5 a 4.5 ft)
- Peso: 0.3 kg (0.6 lb)

Bolsa de transportación incluida



FUNDA PARA SOPORTE EN X TRUSST CT-SCX

- Peso: 0.3 kg (0.6 lb)
- Ancho máximo (en la base): 673 mm (26.5 in)





